## Pos Chine 2 pouces Auto-coupe Pos imprimante ticket (OCPP-58C)

## **Spécifications:**

na / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F			
Méthode d'impression	Thermique directe			
La densité d'impression	384dots / ligne			
	ANK, Font A: 12x24dots			
Taille des caractères	B de la police: 9x17dots			
	Simplifié / chinois traditionnel: 24x24dots			
Code-barres	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF /			
Code-parres	CODE39 / CODE93 / CODE128			
Interface	Parallel / Serial / USB / LAN			
Source de courant	DC 12V == 2.6A			
Le tiroir-caisse	DC 12V == 1A			
La tête d'impression à	EQ large			
vie	50 km			
Conditions d'utilisation	Température (0 $\sim$ 45 $^{\circ}$ C), l'humidité (10 $\sim$ 80%)			
Conditions de stockage	ockage Température (-10 ~ 60 ° C), l'humidité (10 ~ 90%)			
La vitesse d'impression	120 mm / s			
Largeur du papier	57,5±0.5mm			
Diamètre extérieur	65mm			
papier	ooniii			
épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm			
Poids	Poids net: 1,5 kg, Poids brut: 2,5 kg			
Dimension	199 * 132 * 111.5mm			
Caradinakana	Win9x / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista /			
Conducteur	Win7 / Win8			
Coupeur	Cutter automatique			
Commandement	Compatible avec EPSON ESC / POS			
Interligne 3.75mm (peut changer grâce à la commande)				

## **Détails du produit:**

## **Documents pertinents:**

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici.

▼

<u>Spécification</u> <u>Manuel de l'utilisateur</u> <u>Conducteur</u>