

supermarché tenu dans la main scanner à grande vitesse 1D / 2D de code barres  
(Numéro de modèle: OCBS -2018)

## Feautre:

Technologie d'imagerie haute performance;

1MP High Pixel 1MP (1280 \* 800);

Balayage omnidirectionnel;

Haute compatibilité pour tous les principaux symboles 1D et 2D;

Peut lire le code-barres sur l'écran et le code-barres en couleur;

Excellente précision de balayage de 4 mil;

Prise en charge de plusieurs fonctions spéciales;

## Spécification:

Interface	USB; (RS232 peut être personnalisé)
Prise en charge du système	Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ MAC
Support linguistique	Anglais; Allemand; Français; Italien; Russe; Finlandais; norvégien
Capteur	Capteur CMOS plan
Source de lumière	LED rouge (visée) + LED blanche (éclairage)
Processeur	ARM MCU + DSP 32 bits
Tolérance de mouvement	Code39: 35cm / sec
Résolution	4mil
Taux d'erreur	1/5 million
Mode de lecture	Image
Mode de déclenchement	Manuelle, numérisation continue, détection automatique
Mode d'invite	Buzzer, indicateur (LED)
Contraste d'impression	20%
Matériel	ABS + PC
Source de courant	DC 5V ± 5%
Consommation d'énergie	375 mW (en fonctionnement); 226 mW (standby); 750 mW (Max) □Consommation électrique moyenne□
Poids	145,0 g ± 5 g □sans câble□
Taille	L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (unité: mm)
Couleur	Noir + gris

Capacité de décodage	1D	● Code25 entrelacé ● Code25-standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Code11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Matrice de données ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Scanning Angel	Roulis 360 °, Pas 30 °, Lacet 45 °	
Profondeur de numérisation	Code39 4.17mil (15 octets): 6cm - 12cm	
	Code 128 4,17 mil (16 octets): 7 cm - 10 cm	
	Matrice de données 10,83 mil (8 octets): 5 cm - 16 cm	
	Code QR 10.83mil (8 octets): 7cm - 12cm	
Paramètre environnemental		
Classe IP	IP52	
Température de fonctionnement	0 à 50 °C / 32 à 122 °F	
Température de stockage	0 à 50 °C / 32 à 122 °F	
Humidité de fonctionnement	20% à 85% (sans condensation)	
Humidité de stockage	20% à 85% (sans condensation)	
Protection ESD	Décharge d'air de 15KV	
Résistance au choc	Chute libre de 1,5 m sur une surface en béton	



OCBS-2018





OCBS-2018





OCBS-2018





## FAQ

### 1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

### 2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne sur aliexpress: [http:](http://)

//www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\_Cl.

### **3. Garantie**

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant un échec de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie à croissance rapide ...,

Nous avons hébergé plus de 1 300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ..... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.

## **Pourquoi vous nous choisissez**

### **Pourquoi vous choisissez OCOM?**

Premier fournisseur unique de produits connexes POS et Auto-ID qualifié par les sociétés Global Fortune 500

Clients de niveau 1, y compris Unilever, O2, Star ...

1500+ clients couvrent 133 pays;

9 ans d'expérience OEM / ODM.

Assurance commerciale de premier niveau dans la qualité et la date d'expédition de la garantie industrielle POS

Réponse rapide et service professionnel

Certificats FCC, CE, Soncap, POA, BIS et autres

12 + 1 mois de warranty.

Sélectionné dans le "China Best Employer Award"

Croyance: basée sur l'intégrité, viser l'excellence, coopération gagnant-gagnant