

# scanner de code à barres omnidirectionnel de bureau supérieur de supermarché (M / N: OCBS -T203)

## ▶ Product Description

### Fonctionnalité:

Décodage matériel 32 bits haute performance;  
20 lignes de balayage dans cinq directions;  
Capacité de numérisation de lignes multiples / simples  
La fenêtre de numérisation prend en charge l'angle de réglage  
Prise en charge de différents types de paramètres de suffixe

### Spécification:

Paramètres de performance	
Source de lumière	Laser à diode laser visible à 650 nm
Interface système	KBW, RS232, USB
Paramètres physiques	
Volume (Lx L x H)	Sans support: 140 mm * 83 mm * 75 mm Avec support: 157 mm * 98,3 mm * 100 mm
Poids	Poids net (282g); avec support (379g)
Supporter	Support d'installation fixe
Couleur	Noir
Paramètres électriques	
Tension d'entrée	5,0 VDC +/- 10%
Courant nominal	275mA
Puissance	2W
Classe laser	CDRH Classe IIa; CEI 60825-1: Classe I
Paramètre environnemental	
température de fonctionnement	0 ° C à 40 ° C
Température de stockage	-40 ° C -70 ° C
Humidité	5% à 95% d'humidité relative (sans condensation)
Caractéristique Antiknock	Pour résister à une chute de 1,2 mètre de haut.
Résistance à la lumière	éclairage intérieur, lumière du soleil, fluorescence, lumière incandescente, lumière de vapeur de mercure, lumière de vapeur de sodium: bougies de 450 pi (4844 lux) lumière du jour: bougies de 8000 pi (86111 lux)
Paramètres de numérisation	
Mode de numérisation	20 lignes omnidirectionnelles, 5 directions, 20 lignes de balayage
Vitesse de numérisation	1500 fois par seconde
Angle de balayage	0 ~ 360 degrés (omnidirectionnel)
Écart de numérisation	+/- 50 degrés
Contraste d'impression	Différence de réflexion minimale de 25%
Profondeur de numérisation des fichiers	0 ~ 216 mm à 13 mil (100% UPC / EAN)
Plage de fonctionnement nominale	5 mil: (38%) 10 ~ 64 mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152 mm 10,4 mil: (80%) 0 ~ 190 mm 13mil: (100%) 0 ~ 216 mm
Résolution la plus basse	5mil
Capacité de décodage	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Code 128, Code 39, Code 39 Trioptique, Entrelacé 2 sur 5, Industriel 2 sur 5, Matrice 2 sur 5, Code 93, Code 11, Barre de code, MSI etc.

▶ Picture Show



OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





OCBS-T103





## FAQ

### 1. Politique MOQ

Pas de limitation MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, un meilleur prix en plus grande quantité.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter directement du MOQ avec notre représentant des ventes.

### 2. Exemple de disponibilité et de politique

Après que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande en masse est passée, nous pouvons vous retourner le coût

des échantillons ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, western union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne sur aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantie**

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui répondra à la satisfaction des clients;

Nous avons été qualifiés par la société Global Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale de premier niveau qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normalement, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie pouvant aller jusqu'à 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant un échec de livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes en masse, nous aimerions fournir certaines pièces de rechange avec expédition pour une réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour les retravailler et les analyser.

### **4. Conditions de paiement**

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. À propos de la commande d'échantillons, T / T, Western Union, l'engagement, Paypal sont acceptables. Le service d'engagement est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### **5. Expédition**

Nous acceptons toutes sortes de modes d'expédition, y compris: express, air, mer, camion ou ramassage par les clients personnellement.

### **6. Client**

Nos principaux clients d'Europe, d'Australie et des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, de Russie à croissance rapide ...,

Nous avons hébergé plus de 1 300 clients de 133 pays, y compris la société mondiale Fortune 500 comme Unilever, O2 ..... 50 d'entre eux sont le plus grand distributeur des territoires locaux.