

# 15,6 ιντσών επιφάνεια εργασίας Π.Ο.Σ για το ταμειακό του hoTel Οθόνη αφής για μικρές επιχειρήσεις

## 15,6 ίντσες Όλα σε ένα Επαφή POS Τερμινικός

(M/n:POS-1525)

OCOM POS-1562 POS Το Τερμινικός έχει κέλυφος και βάση από κράμα αλουμινίου, έχει CPU της σειράς Intel Σέλερον και Android για επιλογή, έχει πλούσιες διεπαφές I/O να συνδέονται με περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

### Χαρακτηριστικά:

Το σύστημα διαρροής θερμότητας χωρίς ανεμιστήρες POS Λειτουργήστε καλά σε σκληρότερο περιβάλλον

Περισσότερη επιστημονική διαχωρισμένη δομή για εύκολη συντήρηση και αποσυναρμολόγηση

Περισσότερη διαμόρφωση για επιλογές

### Προσδιορισμός

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο             | - 1525                                                                                                                |
| Όνομα               | 15. 6 ίντσα επαφή POS t ερμινικός                                                                                     |
| Στέγαση υλικό       | Κράμα αλουμινίου συν AbsPC                                                                                            |
| Κύρια οθόνη         | 15. 6 ίντσα οθόνη αφής                                                                                                |
| Επίλυση διάθεση     | 1366*768                                                                                                              |
| Λάμψη               | 25 0cd/m <sup>2</sup>                                                                                                 |
| Γωνία προβολής      | Horizon: 1 70, Κατακόρυφη: 170                                                                                        |
| Touch screen        | Multi-Point Προβάλλεται GG χωρητικό άγγιγμα                                                                           |
| Υπο- επίδειξη       | Οθόνη 13,3 ιντσών , 1366*768 για επιλογή                                                                              |
| MSR                 | Αναγνώστης καρτών 3-track για επιλογή                                                                                 |
| Ομιλητής            | Ενσωματωμένο ηχείο 4ohm/3w*1 για επιλογή                                                                              |
| <b>Εκτέλεση</b>     |                                                                                                                       |
| Μητρική πλακέτα     | Intel Celeron J 6412, 2.0GHz ή Celeron J4125, Intel Core i3 / i5 /i7 CPU για επιλογή                                  |
| Μνήμη συστήματος    | 1*SO-Dimm DDR 4 υποδοχή, υποστήριξη 2400-3200MHz, 4γιγαμπάιτ /8GB /16G για επιλογή                                    |
| Συσκευή αποθήκευσης | 64GB M.2 SSD ή HIG h er, μέχρι 512 GB                                                                                 |
| Λουρί /Wlan         | 10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111F LAN Chip<br>Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi |
| Λειτουργικό σύστημα | Υποστήριξη Παράθυρα 1 0 /11                                                                                           |
| <b>Συνδεσιμότης</b> |                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εξωτερικός<br>J 6412              | P κουμπί power*1                                                                                           |
|                                   | 12V DC στο Jack*1                                                                                          |
|                                   | LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*1. VGA*1                                                                         |
|                                   | Γραμμή*1, μικρόφωνο στο*1                                                                                  |
| <b>Περιβάλλο</b>                  |                                                                                                            |
| Θερμοκρασία λειτουργίας           | 0 σε 40 βαθμοί εκατοστά                                                                                    |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης           | - 2 0 έως 60 βαθμοί εκατοστά                                                                               |
| Εργασιακή υγρασία                 | 10%~ 9 0% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                 |
| Υγρασία αποθήκευσης               | 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση                                                                                 |
| <b>Πακέτο</b>                     |                                                                                                            |
| Βάρος                             | Καθαρά 4.7 Κιλά , Μικτός 5.7 Κιλά                                                                          |
| Πακέτο με αφρό μέσα               | 460*450* 220 mm                                                                                            |
| <b>Αξεσουάρ</b>                   |                                                                                                            |
| Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας | 110-240V/50-60Hz AC Εισαγωγή ισχύος AC, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A                                       |
| Καλώδιο τροφοδοσίας               | Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |















# Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445\*210\*465MM

