

Πλήρες μηχάνημα 15,6 ιντσών POS Λύση Pro-2



POS-1516

Οθόνη αφής Windows 15,6 ιντσών POS Ακροδέκτης βάσης αλουμινίου



χαρακτηριστικό:

Ολοκαίνουργια οθόνη LCD 15,6 ιντσών BOE.

Προβαλλόμενη χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων.

Αφαιρούμενη κάτω πλάκα, μικρότερη συσκευασία και χαμηλότερο κόστος μεταφοράς.

Η κύρια οθόνη υποστηρίζει περιστροφή μεγάλης γωνίας για να καλύψει οποιαδήποτε γωνία θέασης.

Οθόνη χωρίς περιθώρια, αδιάβροχη στο μπροστινό μέρος.

Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και μοντέρνο.

Παχεία και σταθερή βάση αλουμινίου.

Υπάρχει μια αυλάκωση καλωδίωσης στη βάση και η καλωδίωση είναι πιο προσεγμένη.

Το περίβλημα έχει δεσμευτεί για θέσεις εγκατάστασης για προβολή πελατών, δευτερεύουσα οθόνη και MSR.

OCP-80S

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 80mm με αυτόματο κόφτη



χαρακτηριστικό:

Συμπαγής σχεδιασμός, κομψή εμφάνιση, εύκολο στην τοποθέτηση χαρτιού.

Υποστήριξη πολυμονοδιάστατου γραμμικού κώδικα, εκτύπωσης δισδιάστατου κώδικα.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης της κατάστασης του εκτυπωτή.

Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς.

Υποστήριξη διαφορετικών συνδυασμών διεπαφής.

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας, χαμηλού θορύβου έως 300 mm/s.

Διατίθεται ρυθμιζόμενος διαχωριστής χαρτιού 48 ή 80 mm.

Κεφαλή εκτύπωσης μεγάλης διάρκειας 150 KM.

Υποστήριξη επιτοίχιας εγκατάστασης.

OCBS-T209

Μονοδιάστατος δισδιάστατος σαρωτής γραμμωτού κώδικα πανκατευθυντικών κωδικών



χαρακτηριστικό:

Κομψή και συμπαγής σχεδίαση.

Πανοραμική έκθεση 300.000 pixel.

Ελάχιστη ανάλυση: 4 mils;

Χρησιμοποιούνται φωτεινά λευκά LED για να φωτίζουν την επιφάνεια σάρωσης.

Διαβάστε όλους τους βασικούς γραμμωτούς κώδικες 1D και 2D.

Ανθεκτικό σώμα με υλικό ανθεκτικό στις γρατσουνιές.

Γρήγορη ανάγνωση διαφόρων γραμμωτών κωδίκων οθόνης.
Συμβατό με Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS.

ECD-410G-X

Υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικό μεταλλικό συρτάρι μετρητών πλάτους 410 mm



χαρακτηριστικό:

4 ή 5 ρυθμιζόμενα κλιπ χρημάτων.

8 αφαιρούμενες θήκες νομισμάτων.

Ανθεκτική στις γρατσουνιές ανάγλυφη επίστρωση πούδρας.

Πλαστικό ABS υψηλής πρόσκρουσης.

Κλείδωμα 3 θέσεων.

Δοκιμασμένο για να διαρκέσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο λειτουργίες.

