

Τρισδιάστατα σαρωτή γραμμωτού κώδικα PDF417OCBS-2008 (Μοντέλο: OCBs-2008)

Χαρακτηριστικά:

1. Τεχνολογίες απεικόνισης υψηλής απόδοσης?
2. Μια πλήρης γκάμα εύκολη σάρωση?
3. Μπορείτε να διαβάσετε το bar code και έγχρωμη οθόνη μπαρ?
4. 4εκ ακρίβεια σάρωσης?
5. Υποστηρίζει μια σειρά ειδικών χαρακτηριστικών που
6. Υποστήριξη SDK / API?
7. Πλούσιο μενού με την επιλογή?
8. Προαιρετική βάση.

Προδιαγραφές:

Σάρωση απόδοση	
Διασύνδεσης δεδομένων	USB, USB COM (εικονική σειριακή θύρα)
Ψήφισμα	640 * 480 256 επίπεδα του γκρι.
Μέγιστη ταχύτητα αποκωδικοποίησης	300 φορές / sec
Symbologies	Αυστραλιανό Post, των Αζτέκων, BPO, Canada Post, Codabar, Codablok, Κωδικός 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, DataMatrix, Ολλανδικά ταχυδρομεία, EAN.UCC Compostite, Interleaved 2 of 5, Japan Post Matrix 2 από 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI κώδικα, PDF 417, Planet, Plessey Κώδικα, Postnet, QR code, GS1 (πρώην RSS), Πρότυπο 25 Telepen, TLC 39, UPC / EAN
Η ακρίβεια μέτρησης	≥4mil
Πηγή φωτός	Ορατό το κόκκινο 630nm ± 10nm
Βάθος ανάγνωση	Code 39 (5 mil) 50 mm μέχρι 120 mm Code 39 (10 mils): 25 mm έως 250 χιλιοστά UPC / EAN (13 εκ): 20 χιλιοστά έως 320 χιλιοστά Data Matrix (7,5 εκατ): 63 χιλιοστά - 150 χιλιοστά PDF417 (6,6 εκατ): 62 χιλιοστά - 145 χιλιοστά
Ευαισθησία Barcode	Με κλίση ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Λόξυνση Η περιστροφή ± 30 ° @ 0 ° Πίσσα και 0 ° Λόξυνση Εκτροπή ± 45 ° @ 0 ° Roll και 0 ° Λόξυνση
Σύμβολο αντίθεση	≥30% διαφορά ανάκλασης
Μηχανική / ηλεκτρικές παραμέτρους	
Τάση λειτουργίας	DC + 5V + 5%
Ρεύμα	Ρεύμα λειτουργίας 300 mA Εφεδρικό ρεύμα 40 mA Ρεύματος μεταγωγής 60 mA Κατανάλωση ρεύματος ± 10%
Διαστάσεις	156 * 68 * 83 χιλιοστά
Βάρος	195g (χωρίς βάση)
Μέγεθος συσκευασίας	48 * 36 * 47cm (20pcs με βάση 13.5kg) 48 * 39 * από 52cm (30pcs χωρίς βάση 15KG)

Περιβαλλοντικών παραμέτρων	
Θερμοκρασία εργασίας	-20 °C ~ + 60 °C (-4 ° F έως 144 ° F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 °C ~ + 70 °C (-22 ° F έως 158 ° F)
Υγρασία εργασίας	5% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Το φως του περιβάλλοντος	Κανονική εσωτερική και εξωτερική άμεσο ηλιακό φως

Λεπτομέρειες προϊόντος Πληροφορίες:

