

3 ΙΝΤΣΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΤΡ με USB για θερμικό POS

(OCPP-80G)

Χαρακτηριστικά:

POS εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή pos, εκτυπωτής poster και Android

1. Επιτραπέζιο ή τοίχου τύπου για επιλογή.
2. Υποστηρίζει πολλαπλά 1D barcodes και εκτύπωση κωδικών QR.
- Θύρα Ethernet 3.100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
4. Υποστηρίζει αποθήκευση λογοτύπου 256KB NV και μνήμη μεγάλης μνήμης 2M.
5. Υποστηρίζει λειτουργία ανίχνευσης μαύρου σήματος και υπενθύμισης παραγγελίας, συμβατό με το πρόγραμμα οδήγησης OPOS.
6. Υποστηρίζει λειτουργία παρακολούθησης κατάστασης εκτύπωσης και λειτουργία κατά της απώλειας σειράς.
- 7.3 διεπαφή Ταχύτητα εκτύπωσης 260mm / s

Παράμετροι:

POS εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή pos, εκτυπωτής poster και Android

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s ,260mm / s
Πλάτος ρόλου:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές),
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
ντολίζει ZOH:	1 εκατ. Περικοπές
Πι διάρκεια ζωής κεφαλής:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία σε μετρητά:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Οχι- συνοψίζω),
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμό Centigrade, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C),, Ηυγρασία (10~90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13),/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές)

Χαρακτήρες:	PC347(Τυποποιημένη Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251),
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)

Εκθεση Προϊόντος:

POS εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή pos, εκτυπωτής poster και Android





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*Διεύθυνση IP Διαμόρφωση χειροκίνητα

*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα

*Οδηγός για το Linux

*Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή

*CD Αρχεία