

## 4 "καυτός πωλητής Άμεσος Θερμικός εκτυπωτής γραμμωτού κώδικα POS (M / N: OCBP-007-u),

### 1. Χαρακτηριστικά:

Υψηλής ποιότητας διπλός τοίχος σχεδιασμός clamshell  
32-bit RISC CPU  
8MB SDRAM, Flash 4MB  
Αισθητήρας κεφαλής  
Ανάλυση 203 dpi  
102 χιλιοστά (4 ") / s υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης  
Πλάτος εκτύπωσης 108 mm  
20-112mm (0.78 "-4.4") ρυθμιζόμενο media width

### 2. Παράμετροι:

Παράμετρος	
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	102 mm (4 ") / S
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	2286 mm (90 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, κενό, μαύρο σημάδι, ανεμιστήρας και τρύπημα
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mil)
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2,286mm (0,4 "" 90 "")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εκτός τραύματος)
Περίφραξη	Πλαστικό διπλού τοιχώματος
Φυσική διάσταση	240 mm(W),x 211 mm(H),x 166 mm (ρε),
Βάρος	2.15kg
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU
Μνήμη	4MB μνήμη Flash, 8MB SDRAM, συσκευή ανάγνωσης καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB
Διεπαφή	USB 2.0
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap, οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να μεταφορτωθούν από το λογισμικό.
Barcode	1D bar code:Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Υποσύνολο κωδικού 128 A, B, C, Codabar, Ενδιάμεσα 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E 5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T 2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, κώδικας QR
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °,90 °,180 °,270 °
Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση, Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση

### 3. Εικόνες:



**Features**

- 32-bit RISC CPU, 8MB SDRAM, 4MB Flash;
- 20-108mm printing width adjustable;
- Support PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;
- Support USB, Serial, LAN (OPTION);

**All-round show**



**Application Area**



**Parameter**

Resolution	6 dots/mm (240DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/s (39"/min)
Max print width	108 mm (4.25")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-108mm (0.79"-4.25")
Media thickness	0.08-0.16mm (3.2-6.3mil)
Label length	10-2.286mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes unwind)
Structure	Single or dual platen
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 166 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal fonts	9 900-point bitmap fonts. Windows fonts are also readable from 4 files area.
Barcode	1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-13 Data Matrix, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA (95), sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode extension	2D bar code: PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing. Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

**Production Line**



#### **4.FAQ:**

##### **1). Πολιτική MOQ**

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

##### **2). Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική**

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

Όλα τα δείγματα θα πρέπει να καταβληθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι μεγαλύτερη από τη σειρά μάζας. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα κομμάτια με τα φορτία.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, western union ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

##### **3). Εγγύηση**

Η OCOM είναι αφιερωμένη στην παροχή οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιεί την ικανοποίηση των πελατών.

Είχαμε την εξειδίκευση της εταιρίας global fortune 500 και έχουμε την κορυφαία εγγύηση 1 βαθμού που εγγυάται το 100% της προστασίας των χρημάτων σας και του χρόνου.

Η εγγύησή μας των προϊόντων είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν μέχρι 24 μήνες εγγύηση?

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θεωρείται άκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποσταλούν με courier.

Για τη μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε μερικά ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική επισκευή γρήγορα. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε τα τμήματα αποτυχίας για αναδιαμόρφωση και ανάλυση.

##### **4). Οροι πληρωμής**

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλους. Σχετικά με τη δειγματοληψία, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτές. Η υπηρεσία επιστροφής χρημάτων τροφοδοτείται από το Alipay.com. Επί του παρόντος, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζική μεταφορά. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.

#### **5. Πληροφορίες για την εταιρεία:**

Η OCOM Technologies Ltd. είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής προϊόντων POS και Auto-ID που έχουν πιστοποιηθεί με TUV. Το OCOM εξυπηρετεί την εταιρεία τύχης 500 και έχει την κορυφαία εμπορική ασφάλιση 1% εγγυημένη από την alibaba.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων OCOM καλύπτει θερμικό εκτυπωτή, εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτή Dot Matrix, σαρωτή γραμμωτού κώδικα, τερματικό POS, μαγνητικό αναγνώστη καρτών, τερματικό ημερομηνίας και άλλα προϊόντα περιφερειακών POS (συρτάρι μετρητών, οθόνη πελάτη, οθόνη POS,

πληκτρολόγιο POS, Ηλεκτρονική κλίμακα, θερμικό χαρτί), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανικό εμπόριο, εστιατόριο, τράπεζα, λαχειοφόρος αγορά, μεταφορά, υλικοτεχνική υποστήριξη και άλλες εφαρμογές. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Η αποστολή του OCOM είναι να είναι η επιτακτική επιλογή για τους συνεργάτες μας και οι τρεις βασικές μας πεποιθήσεις είναι: "Ακεραιότητα με βάση, Αγωνία για την αριστεία, Win-win συνεργασία". Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. OEM / ODM είναι ευπρόσδεκτη.