

Φορητό τερματικό POS Android με θερμικό εκτυπωτή 58 mm

(M / N: AAAO-OI / O2)

Χαρακτηριστικά:

1. Android 6.0 λειτουργικό σύστημα?
2. 2G / 3G / 4G επικοινωνία για προαιρετικό.
3. Q1: 4G, επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα MTK6737.
4. Q2: 3G, επεξεργαστής Quad Core MTK6580 1.3GHz;
5. 1G RAM + 8G αποθήκευσης για Q1;
6. 1G RAM + 4G αποθήκευσης για Q2;
7. Ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58 mm.
8. Ενσωματωμένη κάμερα 5 megapixel.
9. Ενσωματωμένο ηχείο μεγάλης έντασης.
10. Υποστήριξη 32GB TF κάρτα επέκταση μνήμης?
11. CCD Barcode scanner για προαιρετικό.
12. Λειτουργία NFC (HF) για προαιρετικό.
13. Υποστήριξη φόρτισης διασύνδεσης 12V DC.
14. 5000mAh μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

O / S	Android 6.0
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Τετραπύρηνος πυρήνας MTK6737 1,25G Hz (Q1,4G) / Τετραπύρηνο MTK6580 1.3GHz (Q2,3G)
ΕΜΒΟΛΟ	1GB DDR3
Λάμψη	Flash 4GB για Q2 / 8GB Flash για Q1
Απεικόνιση	Οθόνη HD 5.5 ιντσών, υψηλότερη ανάλυση 1280 x 720
Αφή	Χωρητικό πολλαπλών σημείων αφής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5.000.000 Σταθερή εστίαση
Ερευνητής	1D σαρωτής CCD (προαιρετικό)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF)
Δίκτυο	(B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Ομιλητής	1W μονής καναλιού
Μικρόφωνο	Εισαγωγή MIC
Κουμπί	Κουμπί τροφοδοσίας, κουμπί σάρωσης
I / O	Υποδοχή φόρτισης, USB, υποδοχή SIM
Μπαταρία	7.4V / 5000mAh
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής 58mm, ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / s, Έργασία 50 χλμ
Ρολό χαρτιού	Μέγιστη διάμετρος 42mm

Προσαρμογέας ρεύματος	Είσοδος: 100-240V / 1,5A 50 / 60Hz Έξοδος: 12V 1A
Διάσταση	209,2 mm (L) χ 87,4 mm (W) χ 51,7 mm (H)





POS-Q2





POS-Q2





POS-Q1/Q2

