

## 58 χιλιοστά φορητό θερμικό εκτυπωτή ετικετών

(Μοντέλο - OCBP-M58)

Προδιαγραφές:

Συνολικά Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	113 × 82 × 48 χιλιοστά (μέγεθος συσκευασίας: 585 * 410 * 285 χιλιοστά (40pcs) )
Βάρος	246α & nbsp? (Πακέτο βάρος: 20kg (40pcs))
Χρώμα	Μαύρο
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωσης Θερμική γραμμή
Εντολές εκτύπωσης	ESC / POS συμβατό σετ εντολών
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μέχρι και 90mm / sec
Ψήφισμα	8 dots / mm (203dpi)
Γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα της στήλης	32 στήλες / 16columns
Το μέγεθος των χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3.0x3.0mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 χιλιοστά διάμετρος x 40,0 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητικό / Chinese Kanji
Διασύνδεση	USB, Bluetooth (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Μέχρι 5K bytes
Τροφοδοτικό	9V DC / 1A
Ισχύς μπαταρίας	1300mAh / 7.4V. Εκτύπωση 30m για μία φόρτιση, & nbsp? Πλέον & nbsp? Stand-by χρόνο μέχρι 30 ημέρες
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ρεύματος, Εγχειρίδιο κλείσει
Οι συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 έως 50 βαθμός Κελσίου, υγρασία: 10% ~ 90%
Οι συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 έως 70 βαθμό Κελσίου, Υγρασία: 5% ~ 95%
Όνομα συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, e-mail και για την ψηφιακή επιλογή, στο μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός	Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο κωδικό ζευγαρώματος "1234", που μπορεί να προσαρμοστεί. Στο max 6 digitals.
Διάσταση βύσμα τροφοδοσίας	3,5 * 1,1 χιλιοστά

### Η αποστολή

Αέρα, θάλασσα, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT και κ.ο.κ.) ΕΞΙΠΡΕΣ: περίπου 3-7 εργάσιμες ημέρες για να φθάσει INTERNATIONAL AIR MAIL: συνήθως περίπου 2-4 ημέρες για να φθάσει, θα εξαρτηθεί επίσης από την οποία θύρα προορισμού Με τη θάλασσα: εξαρτάται από το ποια θύρα προορισμού

## Πληρωμή

1. T / T στο εκ των προτέρων
2. Western Ένωση
3. Μεσεγγύησης
4. L / C

## Υπηρεσίες

### Εγγύηση:

12 μηνών αποστολή κανονικά. Μερικά ορίζονται τα μοντέλα μπορούν να έχουν όσο 24 μήνες εγγύηση.

### RMA Διαδικασία:

Αν υποψιάζεστε ότι το προϊόν σας δεν είναι λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν σας το προϊόν είναι ελαττωματικό εντός του χρόνου εγγύησης. Μόλις προσδιοριστεί ελαττωματικό σας θα λάβετε έναν αριθμό RMA άδεια για επισκευή ή αντικατάσταση. Οι πελάτες θα επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν μας. Μετά την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων, επαλήθευση εγγύησης θα περιλαμβάνει οπτική επιθεώρηση και τις δοκιμές για την κανονική φθορά, αλλοίωση, και λειτουργική συμμόρφωση του προϊόντος OCOM.

Ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν και να σταλούν μέσω εξπρές εντός 30 ημερών ή καλύτερη προσπάθεια. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να χρεώνεται για την εγγύηση επισκευές. Ωστόσο, εάν ένα επιστρεφόμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται επαλήθευση εγγύησης Στη συνέχεια τα τέλη δοκιμές, επισκευή, και / ή αποστολής μπορεί να ισχύουν.

### Dead-on-άφιξης (DOA):

Κάθε προϊόν βρεθεί ελαττωματικό εντός 30 ημερών από την αποστολή θεωρείται Dead κατά την άφιξη (DOA). Προϊόντα DOA θα να αντικατασταθεί εκ των προτέρων και να σταλούν μέσω εξπρές.



## Σχετικά με ΗΠΑ

OCOM Technologies Limited, & nbsp? Είναι ένας επαγγελματίας προμηθευτής που ειδικεύεται σε POS και Auto-ID εφαρμογές & nbsp?. OCOM έχει έναν έμπειρο επαγγελματικές ομάδες από marketing, R & amp? D, έλεγχο της ποιότητας, την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των πωλήσεων. Με βάση για γρήγορη επαγγελματική μας εξυπηρέτηση, αξιόπιστη ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή, και ευέλικτους τρόπους συνεργασίας, θα θέλαμε δημιουργήσουν σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.



"& Gt?

#### Παραγωγική ικανότητα

Έχουμε μεγάλη παραγωγική ικανότητα? μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες των εκτυπωτών και σαρωτές barcode ανά ημέρα. Κανονικά, μολύβδου χρόνο μας μεταξύ 1-5 ημερών.