

58 χιλ. Εκτυπωτής θερμικής απόδειξης OCPP-587-UB USB + θύρα Bluetooth

(M / N: OCPP-587-UB)

Περιγραφή προϊόντος:

OCPP-587 είναι ένας θερμικός εκτυπωτής Mini 58MM, το σχεδιασμό εξαιρετική μόδα, μικρό και έξυπνο, με εξαιρετικά τεχνολογική αίσθηση. Με τη χρήση μεγάλου μοτέρ και μεγάλου σχεδιασμού κίνησης γραναζιών, σύρτε κύλινδρο μεγάλης διαμέτρου 83MM και επιτυγχάνετε ταυτόχρονη εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 130 χιλ. / Λεπτό, η τέλεια λύση για την επίλυση του προβλήματος των κοινών ρόλων μικρού διαμέτρου 58 mm, η ταχύτητα εκτύπωσης αργή, εκτύπωση πιο αποτελεσματική. Ταυτόχρονα, παρέχει μια πλούσια διεπαφή, συμπεριλαμβανομένων θύρας δικτύου (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS, επιτρέπουν την εκτύπωση πιο ευέλικτη και βολική.

Απόδοση προϊόντος:

- εμφάνιση συμπαγής σχεδιασμός, τεχνολογία μόδας;
- Εύκολη δομή τροφοδοσίας χαρτιού, απλή και βολική λειτουργία.
- Υψηλή αξιοπιστία μεγάλου κινητήρα και μεγάλη κίνηση γραναζιών.
- ταχύτητα εκτύπωσης 130 mm / s, βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση εκτύπωσης.
- Μεγάλος σχεδιασμός αποθήκης χαρτιού, η τέλεια υποστήριξη για κυλίνδρους μεγάλης διαμέτρου 83MM.
- Πλούσια διεπαφή προαιρετική: USB, COM, Internet (100M), WIFI, Bluetooth, GPRS.
- Υποστήριξη GB18030 μεγάλης γραμματοσειράς και πολυγλωσσικής γλώσσας.
- Υποστηρίζει το ΛΟΓΟ και τη λήψη και εκτύπωση γραφικών.
- Υποστηρίζει εκτυπώσεις συστήματος Windows, Linux, Android και IOS.
- Διεπαφή Ethernet 100M, εκτυπώστε γρήγορα αποφεύγοντας την απώλεια λογαριασμών.

Παράμετροι εκτυπωτή:

Στοιχεία		Παράμετροι
Παράμετροι εκτύπωσης	Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
	Μέθοδος εκτύπωσης	48MM
	Ανάλυση	384dots / Γραμμή(8dots / mm,203dpi),
	Ταχύτητα εκτύπωσης	130mm/ /Δεύτερος
Κωδικός γραμμωτού κώδικα	Τύπος διασύνδεσης	USB,COM,Διαδίκτυο(100M),WIFI,GPRS,Bluetooth
	Διάστιχο	3.75 mm(Μπορεί να προσαρμόσει την απόσταση μεταξύ γραμμών με εντολή),
	Γραμμή αριθ.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρας / Γραμμή Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρας / Γραμμή Απλά, παραδοσιακά κινέζικα-16 γραμμές
	Χαρακτήρας	μικρόπρότυπο GB18030 απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα Γραμματοσειρές
Εκτύπωση γραφικών	Μέγεθος χαρακτήρων	ANKΧαρακτήρας,Γραμματοσειρά A:1,5 x 3,0 χιλιοστά(12 x 24), Γραμματοσειρά B:1,1 x 2,1 χιλιοστά(9 x 17), Απλοποιημένη/ /Παραδοσιακά κινεζικά:3,0 x 3,0 χιλιοστά (24 x 24 Αποσιωπητικά),
	Εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων	PC837 / Katkana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Ελληνικά / Εβραϊκά / Ανατολικά Ευρώπη / Ιράν / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / PC1001 / (Λετονικά) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδικά)
	Bar code	1D bar code:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	Εκτύπωση γραφικών	2D bar code:QR CODE
Χαρτί	Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap
	Τύπος	Thermal Roll
	Πλάτος	57.5 ± 0.5mm
	Διάμετρος	≤83mm
Τυπώνων εντολές	Μέθοδος τροφοδοσίας	Εύκολη τροφοδοσία (τροφοδοσία Clamshell)
	Εντολές	ESC / POS

Εξουσία	Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100V-240V,50-60Hz Παραγωγή:DC 12V / 2A DC 12V / 1A
Ρυθμιστής	Casher εξόδου σύρταριού	
φυσικά χαρακτηριστικά μινvironment	Buffer εισόδου NV Flash Βάρος Διάσταση	4K 40K 750g 180 * 115 * 127 (MM)
Παράμετρος αξιοπιστίας	Εργαζόμενος Αποθήκευση Print Head Life	Θερμοκρασία:5 ~ 45 °C, Υγρασία:10 ~ 80% Θερμοκρασία:-10 ~ 50 °C ,Υγρασία:10 ~ 90%(Δεν υπάρχει δροσιά), 100KM(πυκνότητα εκτύπωσης≤12,5),
Λογισμικό	Οδηγός	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-587





Thans & Χαιρετισμούς
Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, Κίνα.

Ιστοσελίδα: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/en/contacts/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Mobile: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;