

80 χιλιοστά High Speed POS Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων

(Μοντέλο: OCPP-809)

Προδιαγραφές:

Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωσης Θερμική γραμμή
Εκτύπωση χαρακτήρων	576dots / γραμμή (προεπιλογή), & nbsp? 512dots / γραμμή? Χαρακτήρες: & nbsp? Απλοποιημένη & nbsp? Κινεζική σημείο 24x24, υποστήριξη 18030 βιβλιοθήκη γραμματοσειράς, υποστηρίζουν την Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ παραδοσιακό (σύνθετη γραμματοσειρά), & nbsp? ANK χαρακτήρες?
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm? B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Τύπος	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / codabar / ITF / Code39 / Code93 / Code128, QR code
Ταχύτητα εκτύπωσης	250 χιλιοστά / sec για ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, 300 χιλιοστά / sec για το διπλό interface και τρεις διασυνδέσεις
Διασύνδεση	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με EPSON ESC εντολές / POS
Οδηγοί	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με το ESPON, SDK για Android διαθέσιμα.
Εκτύπωση Πλάτος	79,5 ± 0,5 mm (εκτύπωση πλάτος 72 χιλιοστά)
Διάμετρος Χαρτί	83 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0.06-0.08mm
Cutter	Αυτόματη κοπής (προαιρετικό)
Εκτύπωση Αξιοπιστία	100 χιλιόμετρα
Ισχύς	DC24V / 2.5A
Θερμοκρασία	0-45 βαθμούς C
Αντίθεση Υγρασία	10-80%
Εξωτερική διάσταση	190 * 145 * 145 (mm)
Βάρος	1.60kg

Πληροφορίες παραγγελίας	P / N	Περιγραφή
	OCPP-809-U	Θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UR	USB + σειριακή θύρα, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UL	USB + θύρα Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-URL	USB + σειριακή θύρα + Lan, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-W	Wi-Fi + θύρα USB, με τον αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-BUL	Bluetooth + USB + LAN, με αυτόματο κοπτικό
	OCPP-809-U0	Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UR0	USB + σειριακή θύρα, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-UL0	USB + θύρα Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-URL0	USB + σειριακή θύρα + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-W0	Wi-Fi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, χωρίς auto-κόπτης

Υποστηριζόμενες γλώσσες:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Nonvegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Καλώδιο ρεύματος για την επιλογή:

