

80 mm μίνι φορητός κινητός εκτυπωτής IOS κινητού Bluetooth (Μοντέλο: AAAO-M084)

Προσδιορισμός

| Εκτύπωση | |
|-----------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Εκτύπωση πλάτος | 72 mm |
| Χωρητικότητα στήλης | 8dots / mm, 576dots / γραμμή |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 80mm / s |
| Διεπαφή | Bluetooth,USB,Κατα συρροη |
| Χαρτί εκτύπωσης | 79,5 ± 0,5 mm χ φ40 mm |
| Διάστιχο | 3,75 χιλιοστά (ρυθμιζόμενο με εντολές) |
| Αριθμός στήλης | Χαρτί 58 mm: γραμματοσειρά A - 32 στήλες / γραμματοσειρά Β - 42 στήλες / κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα - 16 στήλες |
| Μέγεθος χαρακτήρων | ANK,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 χιλιοστά(12 × 24 τελείες), Γραμματοσειρά Β:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17 τελείες), Κινέζικα, παραδοσιακά κινέζικα: 3,0 × 3,0 χιλιοστά(24 × 24 τελείες), |
| Χαρακτήρας γραμμωτού κώδικα | |
| Φύλλο χαρακτήρων επέκτασης | PC347(Τυποποιημένη Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2),PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251), |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13),/ JAN8(EAN8),/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417 |
| Ρυθμιστής | |
| Buffer εισόδου | 32k byte |
| NV Flash | 64k byte |
| Εξουσία | |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εισαγωγή:AC 110 V / 240 V, 50~60Hz |
| Πηγή ενέργειας | Παραγωγή:DC 9V-2A |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος | 0.19KG |
| Διαστάσεις | 111 × 88 × 41 mm (Π × Υ × Β) |
| Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις | |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~90%) |
| Αποθήκευση περιβάλλον | Θερμοκρασία (-10~60°C) υγρασία (10~90%) |
| Αξιοπιστία | |
| Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή | 50 χιλιόμετρα |





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com



