

Android φορητός ανθεκτικός 4G LTE WIFI PDA σαρωτής λέιζερ γραμμωτού κώδικα

(M / N: AAOO-O9000)



#### Χαρακτηριστικό:

Σύστημα Android6.0

1.3GHZ Qual πυρήνα υψηλής ταχύτητας cpu

1GB RAM + 8GB flash

5,5 ιντσών οθόνη υψηλής ανάλυσης

Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 4800mAh

2.4G & 5.8G Υποστήριξη διπλής λειτουργίας wifi

IP54 Βιομηχανικός βαθμός

Πολλαπλές επιλογές διαμόρφωσης συνδυάζονται ελεύθερα

Βασικές πληροφορίες	
Μοντέλο:	OCBS-D9000
OS:	Android6.0
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	1.3GHz Quad core
Μνήμη	1GB SDRAM. 8GB NAND FLASH, επεκτάσιμη 32G
Απεικόνιση	Οθόνη αφής 5,5 ιντσών, ανάλυση 1280 * 720 dpi, IPS
Κλειδιά λειτουργίας	2 κουμπί σάρωσης, 1 κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, +/- κουμπί έντασης ήχου
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7V, 4800mAH
Μέθοδος φόρτισης	Ενσωματωμένη ισχύς, χωριστή βάση φορτιστή μπαταρίας
Χρόνος φόρτισης	5 ώρες

Διαστάσεις	162 (υν) * 84 (ϋ) * 23,5 (H) mm, 1D συσκευή ανάγνωσης λέιζερ: 286g (περιλαμβάνει μπαταρία) / 203g (χωρίς μπαταρία) 1D συσκευή ανάγνωσης CCD: 283g (περιλαμβάνει μπαταρία) / 200g (χωρίς μπαταρία) Αναγνώστης εικόνας 2D: 311g (περιλαμβάνει μπαταρία) / 228g (χωρίς μπαταρία)
Αντοχή	Σχεδιασμός IP54
Θερμοκρασία. σε λειτουργία	Μείον 20 βαθμών Κελσίου στους 60 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία. αποθήκευσης	Μείον 30 βαθμών Κελσίου στους 70 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία	20 - 90% (χωρίς συμπύκνωση)
Επικοινωνία	
WLAN	2.4G & 5.8G, 802.11 a / b / g; hotspot υποστηρίξιμο
USB	1 Micro USB
2G / 3G / 4G	GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHZ TD-SCDMA: B34 / B39 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 FDD-LTE: B1 / B3 / B4 / B7 / B8 / B20
Bluetooth	BT 4.0 BLE (συμβατό με BT2.1 + EDR)
Πολλές λειτουργίες	
RFID	UHF: 920-925Mhz για προαιρετικό
Σαρωτής (1D / 2D)	1D συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα λέιζερ, συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα CCD ή συσκευή ανάγνωσης εικόνων 2D για προαιρετικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 εκατομμύρια pixel. Αυτόματη εστίαση, βασική
GPS	GPS και A-GPS, Basic



# OCBS-D9000



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)





# OCBS-D9000



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)





**OCBS-D9000**



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

CE FC





**OCBS-D9000**



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)





# OCBS-D9000



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)  
[www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

