

Εκτυπωτής Bluetooth 58mm Mini Thermal POS για εκτύπωση παραλαβής εισιτηρίων ταξί

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M15)



Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Android, IOS.

Διατίθεται SDK για Android / IOS.

Υποστηρίζονται 1D, 2D barcode (QR code) και εκτύπωση εικόνων.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, την ταχύτητα μετάδοσης στο διαδίκτυο.

200mAh 18650 μπαταρία

Υποστήριξη φόρτισης θύρας USB

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 70 mm / sec.

Διάρκεια ζωής 50 χλμ της κεφαλής του θερμικού εκτυπωτή.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Σετ εντολών συμβατό με ESC / POS.

Ειδικός:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Διεπαφές | USB / Bluetooth 4.0 |
| Εκτύπωση εντολής | ESC / POS |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική εκτύπωση |

| | |
|--------------------------------|--|
| Ταχύτητα Print | 70mm / sec (μπορεί έως 90mm / s) |
| Ανάλυση | 203 DPI (8 κουκκίδες / mm) |
| Συνολικός αριθμός πόντων | 384 κουκκίδες / γραμμή |
| Πλάτος εκτύπωσης | 48 χιλιοστά |
| Μέγεθος γραμματοσειράς | 1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3,0 x 3,0 χιλιοστά (Π x Υ) |
| Εκτύπωση γραμματοσειρών | 12 x 24; 24x24 |
| Σετ χαρακτήρα | Αλφαριθμητικά / Κινέζικα Kanji |
| Αποθήκευση δεδομένων | Έως 50.000 byte |
| Συμβατό με λειτουργικό σύστημα | Συστήματα παραθύρων; Λειτουργικά συστήματα Android και IOS |
| Χαρτί | |
| γένος | Ρολό χαρτί |
| Πλάτος | 57,5 ± 0,5 mm |
| Διάμετρος ρολού | φ≤40 mm |
| Πάχος χαρτιού | 0,06-0,08 mm |
| Ηλεκτρικός | |
| Μπαταρία | 7,4 V DC / 2000 mA |
| Μέθοδος φόρτισης | DC 5V / 2A |
| ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | 4 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση |
| Συνεχής εκτύπωση | Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία |
| Φυσικός | |
| Διάσταση | 112 * 83 * 54 χιλιοστά |
| Μονάδα βάρους | 440g (περιλαμβάνονται αξεσουάρ: μπαταρίες ιόντων λιθίου, καλώδιο, χαρτί δοκιμής) |
| Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 47x38x34 εκ |
| GW ανά χαρτοκιβώτιο | 18 κιλά (40 τεμάχια / CTN) |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Περιβαλλοντικό | |
| Θερμοκρασία | Εργασία: -10 έως 50 μοίρες |
| Υγρασία | Εργασία: 10% -90% |
| Warantty | Τουλάχιστον 12 μήνες |
| Πιστοποιητικά | CE και FCC ROHS ISO9001: 2008 |

| | |
|-----------------------|---|
| Άλλα χαρακτηριστικά | Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση τροφοδοσίας, μη αυτόματο κλείσιμο, εκτύπωση 1D και κωδικός QR. Ένδειξη LED; Πολυκατάστημα χαρτί; Φόρτιση USB γρήγορης δράσης |
| αξεσουάρ | |
| καλώδιο USB | Καλώδιο 1 x 1m |
| Πρόγραμμα οδήγησης CD | 1 κομμάτι |
| Προσαρμογέας | 5V / 2A |
| Θερμικό ρολό | 1 κομμάτι |
| Εγχειρίδιο | 1 κομμάτι |

Τροφοδοτικό για επιλογή:









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15

