

Υψηλή ταχύτητα ταξινόμησης κερματοδέκτη

(Μοντέλο Νο: CS901P)

Χαρακτηριστικά:

270 μονάδες / λεπτό υψηλή ταχύτητα διαλογής.

Υψηλή χωρητικότητα και χαμηλή κατανάλωση.

Αποδοτική;

Ταξινόμηση ακρίβειας $\geq 0.7\text{mm}$

Η διασύνδεση σειριακής θύρας μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή εκτύπωσης

Μπορείτε να εκτυπώσετε πληροφορίες ταξινόμησης και μέτρησης

Κάθε ποσότητα ονομαστικής αξίας καταγράφεται σαφώς στην απόδειξη

Η συνολική αξία μπορεί να καταγραφεί στην απόδειξη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Ταχύτητα μέτρησης:	270 μονάδες / λεπτό
Υγρασία περιβάλλοντος:	30 έως 80 ° C
Χωρητικότητα χοάνης:	350 έως 400 μονάδες
Κάθε χωρητικότητα υποδοχής λήψης:	80 έως 250 μονάδες
Παρουσία αριθμού προκαθορισμένης παρτίδας:	3 ψηφία LED
Μετρήστε την εμφάνιση αριθμού:	4 ψηφία LED
Ταχύτητα ταξινόμησης:	270 μονάδες / λεπτό
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Πηγή ενέργειας:	220V / 50Hz ή 110V / 60Hz AC
Κατανάλωση ενέργειας:	15W
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	0 έως 40 ° C
Καθαρό βάρος:	4,5 κιλά





CS901P







CS901P





CS901P





CS901P



