

Κίνα χαμηλού κόστους θερμικό 80mm POS εκτυπωτή παραλαβή (OCP - 80G)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

80 χιλιοστών εκτυπωτή pos, εκτυπωτή pos, εκτυπωτή 80mm

1. desktop ή wall-mounted τύπο για την επιλογή.
2. υποστηρίζει multi 1D γραμμωτούς κώδικες και κώδικες QR εκτύπωση.
- 3.100M θύρα Ethernet, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.
4. υποστηρίζει 256KB NV λογότυπο αποθήκευσης και μεγάλη μνήμη 2M.
- 5 .επί τω τέλει υποστηρίζει μαύρο σήμα ανίχνευσης και παραγγελία υπενθυμίζοντάς λειτουργία,
συμβατό με το Οδηγός OPOS.
- 6 .σε θέματα υποστηρίζει εκτύπωση κατάσταση οθόνη και αντι-χάνοντας λειτουργία τάξης.
- 7.3 διασύνδεση 260mm/s ταχύτητα εκτύπωσης

Παράμετροι:

80 χιλιοστών εκτυπωτή pos, εκτυπωτή pos, εκτυπωτή 80mm

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm/s □260mm/s
Πλάτος ρολού:	79.5±0.5 mm
Εκτύπωση διάμετρος:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06 0,08 mm
Στήλη χωρητικότητα:	576dots/line512 κουκίδες/γραμμή
Της γραμμής βηματοδότησης :	3.75mm)Ρυθμιζόμενο από εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με το ESC/POS εντολή
Τύπος διασύνδεσης:	Σειριακό + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα/σειριακή 25P + USB/LAN
Σπροφέρει διάρκεια ζωής:	1million περικοπές
Ρτύπωση κεφάλι ζωή:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV φλας:	256Kbytes
Μετασχηματιστής ρεύματος:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2.5A
Προμήθεια συρτάρι μετρητών:	24V DC/1A
Περιβάλλον εργασίας:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%))Όχι- συμπυκνώνονται)
Περιβάλλον εργασίας:	Temperature(0-45) βαθμό Κελσίου, Humidity(10-80%) Όχι- συμπυκνώνονται

Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Το μέγεθος των χαρακτήρων:	ΤΗΣ ΗΡΑΠΕΖΑΣ,FontA:1.5*3.0mm/ FontB:1.1 * 2.1 mm
Barcode:	UPC-A/UPC-E/JA)EAN13)/ JAN8)EAN8/CODE39/ITF / CODE93/CODE128/: QRCode/ PDF417 (επιλογές)
Χαρακτήρες:	PC347)Τυπικά για Ευρώπη) □Κατακάνα□PC850)Πολύγλωσσο) □PC860)Πορτογαλικά) □PC863)Γαλλικά Καναδά) □PC865)Σκανδιναβική) □Δυτική Ευρώπη□Ελληνικά□Εβραϊκά□Ανατολική Ευρώπη□Ιράν□WPC1252□PC866)Κυριλλικά No 2) □PC852)Latin2) □ PC858□IranII□Λετονικά□Αραβικά□PT151)1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 kg; Εμφάνιση μεγέθους: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)

Εμφάνιση προϊόντων:

80 χιλιοστών εκτυπωτή pos, εκτυπωτή pos, εκτυπωτή 80mm



The image shows a black OCOM POS printer against a light blue background. The printer has the OCOM logo on top and a control panel on the left side with buttons for 'FEED', 'PRINT', and 'CANCEL'. A warning label on the front reads: 'Attention: Press FEED or re-start to reset printer status if no paper stuck. If not, open back and turn the gear to reset printer.' At the bottom, there is a blue banner with the website 'www.ocominc.com' and various certification logos including CE, FCC, and others.



www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Σχετικά έγγραφα:

*Προδιαγραφή

*Να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP εγχειρίδιο

*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλο το σύστημα παραθύρων

*Οδηγός για το Linux

*Παράμετροι του εκτυπωτή ρύθμιση εργαλείων

*CD Αρχεία