

Στην επιφάνεια εργασίας 10 ιντσών, όλα σε ένα Android σύστημα και υποστήριξη PC οθόνη αφής Windows

(M \ N:POS-B10\B10-A)

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- Intel Celeron επεξεργαστής J1900 τετραπλού πυρήνα 2.0GHz CPU Hight ρύθμισης παραμέτρων των Windows σύστημα
- 2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή για Android σύστημα
- 2GB RAM + 32GB ROM πρότυπο
- Οθόνη χωρητικής αφής πολλαπλών σημείων
- Ενσωματωμένο 58mm ή 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή
- Ενσωματωμένο MSR, επαφής αναγνώστης καρτών ολοκληρωμένου Κυκλώματος, RFID reader(Optional)
- Κομψή οθόνη ενδείξεων

Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφενείο, φούρνος και ζαχαροπλασείο
- Λιανικής: Επιχειρηματικό δρόμο, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και άριστες κουρείο
- Αναψυχή: σάουνα, σπα, λέσχη νύχτας, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πωλήσεων για εισιτήριο παιχνίδια κλήρωσης
- Εμπορική: πληροφορίες διαχείρισης τερματικά για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορίας, μετρό, σταθμός και wharf

Εμφάνιση εικόνας:



Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-B10\POS-B10-A 10 ιντσών όλα σε ένα PC οθόνη αφής
Κύρια πλακέτα	2.0GHz Intel Celeron επεξεργαστής J1900 τετραπλού πυρήνα
Κύρια πλακέτα	2.0 GHz A83T βραχίονα 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Windows7(Beta)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Android 5.1
Μνήμη	2GB RAM 32GB SSD
Μνήμη	ΜΝΗΜΗ RAM 2GB EMMC 32GB
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Μέγεθος οθόνης	Κύρια screen10.1 ιντσών, Αντιπρόεδρος screen10.1inch
Χρώμα	Μαύρο ή White
Εκτυπωτή	58mm μεγάλα αλιευτικά εργαλεία, θερμικό εκτυπωτή ή 80 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή παραλαβή με αυτόματο κόπτη

Port(1900) εισόδου/εξόδου	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	DB9 RS232 λιμένας * 1
Port(A83T) εισόδου/εξόδου	RJ11 * 1
	Αυλάκωση TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	DB9 RS232 λιμένας * 1
	Ήχου * 1
	Θύρα USB OTG
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C σε 40°C
Οτthter λειτουργία (Andriod)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικές items(Windows)	Επικοινωνήστε με την οθόνη LCD VFD, RFID, IC κάρτα αναγνώστης MSR cammera, 3G, DB25 παράλληλη θύρα, θύρα DB9 RS232 * 3
Προαιρετικές items(Andriod)	Επικοινωνήστε με την 3G, cammera, οθόνη LCD VFD, RFID, IC κάρτα αναγνώστης, MSR
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°Cto 60°C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51 cm
Προσαρμοστής δύναμης	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ, εισόδου DC12V/5α έξω βαλμένος





www.ocominc.com

CE FCC



Οι αγοραστές έχουν αγοράσει επίσης:

