

Εργοστάσιο OEM ODM 80mm pos θερμικό εκτυπωτή με κόπτη
(Μοντέλο: AAOO-80G)

Χαρακτηριστικά:

εκτυπωτής παραλαβής, εκτυπωτής pos, θερμικός εκτυπωτής

1. Επιτραπέζιος ή τοίχος για επιλογή.
 2. Υποστηρίζει πολλαπλές 1D γραμμωτούς κώδικες και εκτύπωση κωδικών QR.
 3. Θύρα Ethernet 3.100M, μετάδοση δεδομένων εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.
 4. Υποστηρίζει αποθήκευση λογότυπου 256KB NV και μνήμη μεγάλης μνήμης 2M.
 5. Υποστηρίζει την ανίχνευση μαύρου σημείου και τη λειτουργία υπενθύμισης εντολής, συμβατό με τον οδηγό O POS.
 6. Υποστηρίζει την παρακολούθηση της κατάστασης εκτύπωσης και τη λειτουργία κατά της απώλειας παραγγελιών.
- 7.3 διεπαφή Ταχύτητα εκτύπωσης 260mm / s

Παράμετροι:

τον εκτυπωτή απόδειξης παραλαβής, τον εκτυπωτή απόδειξης Android και τον εκτυπωτή pos απόδοσης pos

Μέθοδος εκτύπωσης:	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης:	230mm / s ,260mm / s
Πλάτος ρολού:	79,5 ± 0,5 mm
Διάμετρος εκτύπωσης:	Φ80mm
Πάχος χαρτιού:	0,06-0,08 mm
Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή512 Σημεία / γραμμή
Διάστιχο :	3.75mm(Ρυθμιζόμενο με εντολές)
Εντολή εκτύπωσης:	Συμβατό με την εντολή ESC / POS
Τύπος διασύνδεσης:	Serial + USB + Lan / 36P παράλληλη θύρα / 25P σειριακή + USB / LAN
ντολένε ΖΩΗ:	1 εκατ. Περικοπές
Πιόρκεια ζωής κεφαλής:	100 χλμ
Buffer εισόδου :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Φορτιστής:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	DC 24V / 2,5A
Συσκευασία με συρτάρι:	DC 24V / 1A
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0~45) υγρασία (10~80%)(Οχι- συνοψίζω)
Εργασιακό περιβάλλον:	Θερμοκρασία (0-45) βαθμός Κελσίου, υγρασία (10-80%) Όχι- συνοψίζω
Περιβάλλον αποθήκευσης:	Θερμοκρασία (-10~60°C). Ηυγρασία (10~90%)
Μέγεθος χαρακτήρων:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/ /QRCode/ PDF417 (επιλογές)

Χαρακτήρες:	PC347(Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα,PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά),PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός),Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2),PC858,IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
Φυσικά χαρακτηριστικά:	Βάρος: 1,25 Kg. Μέγεθος εμφάνισης: 190 x 145 x 143mm (μήκος * πλάτος * ύψος)

Εκθεση Προϊόντος:

τον εκτυπωτή απόδειξης παραλαβής, τον εκτυπωτή απόδειξης Android και τον εκτυπωτή pos απόδοσης pos





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Σχετικά έγγραφα:

*Προσδιορισμός

*Διεύθυνση IP Ρύθμιση χειροκίνητης

*Εγχειρίδιο οδηγιών

* Οδηγός για όλα τα παράθυρα σύστημα

*Οδηγός για το Linux

*Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή

*CD Αρχεία