

## **Υψηλή ταχύτητα 3 ιντσών 80 mm POS Wifi Serial USB Ethernet Θερμικός εκτυπωτής εισιτηρίων εισόδου με κόφτη**

(Μοντέλο Αρ .: OCPP -88A)

**Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας στην OCOM, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε μαζί σας για μακροχρόνιες σχέσεις. Η ομάδα πωλήσεων θα απαντήσει στην ερώτησή σας εντός 24 ωρών.**

**Είμαστε πολύ σίγουροι για την ποιότητα και την τιμή μας. Παρακαλούμε δώστε μας μια ευκαιρία να δοκιμάσετε το δείγμα μας! Θα βρείτε ότι αξίζει να το κάνετε.**



### **Χαρακτηριστικά:**

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμες: USB, USB + Serial + LAN? και Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
6. Υποστηριζόμενη ηχητική και φωτεινή ειδοποίηση κατάλληλη για εφαρμογές κουζίνας.
7. Υποστήριξη πολλαπλών τύπων 1D και QR κωδικών τύπων εκτύπωσης?

8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο το SDK για Android και IOS.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με 100km ζωής.
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.











### Παράμετροι:

|                     |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέθοδος εκτύπωσης   | Εκτύπωση με θερμική γραμμή                                                                                                                                                                                                   |
| Εκτύπωση χαρακτήρων | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή.<br>Χαρακτήρες: Απλοποιημένα κινεζικά 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και HK παραδοσιακή (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |

|                         |                                                                                                                                               |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Γραμματοσειρά           | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm<br>Απλοποιημένα / Παραδοσιακά: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm |                                               |
| Τύπος γραμμικού κώδικα  | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,                                                     |                                               |
| Ταχύτητα εκτύπωσης      | 250mm / sec για μία και δύο διεπαφές, 300mm / sec για τρεις διεπαφές                                                                          |                                               |
| Διεπαφή                 | USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB                                                                                         |                                               |
| Εντολή εκτύπωσης        | Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS                                                                                                        |                                               |
| Οι οδηγοί               | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με ESPON, SDK για Android και IOS διαθέσιμα.      |                                               |
| Πλάτος χαρτιού          | 79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)                                                                                                        |                                               |
| Διάμετρος χαρτιού       | 83mm                                                                                                                                          |                                               |
| Πάχος χαρτιού           | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                  |                                               |
| Κόπτης                  | Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)                                                                                                              |                                               |
| Εκτύπωση αξιοπιστίας    | 100 χιλιόμετρα                                                                                                                                |                                               |
| Εξουσία                 | DC24V / 2,5A                                                                                                                                  |                                               |
| Θερμοκρασία             | 0-45 βαθμός C                                                                                                                                 |                                               |
| Αντίθετη υγρασία        | 10-80%                                                                                                                                        |                                               |
| Εξωτερική διάσταση      | 190 * 145 * 145 (mm)                                                                                                                          |                                               |
| Βάρος                   | 1,60kg                                                                                                                                        |                                               |
| Πληροφορίες Παραγγελίας | P / N                                                                                                                                         | Περιγραφή                                     |
|                         | OCPP -88A-υ                                                                                                                                   | Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη                   |
|                         | OCPP -88A-URL                                                                                                                                 | Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη    |
|                         | OCPP -88A-υν                                                                                                                                  | Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη            |
|                         | OCPP -88A-Bυ                                                                                                                                  | Bluetooth + USB, με αυτόματο κόπτη            |
|                         | OCPP -88A-00                                                                                                                                  | Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη                |
|                         | OCPP -88A-URL0                                                                                                                                | Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη |
|                         | OCPP -88A-υν                                                                                                                                  | Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη         |
|                         | OCPP -88A-BO0                                                                                                                                 | Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματο κόπτη         |

## Υποστηριζόμενες Γλώσσες:

|                       |                      |                        |                        |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Afrikaans             | Arabic (Tunisia)     | English (British)      | French (Switzerland)   | Latvian               | Spanish (Costa Rica) |
| Albanian              | Arabic (Yemen)       | English (Canada)       | German (Austria)       | Lithuanian            | Spanish (Dominican)  |
| Arabic (Algeria)      | Basque               | English (Caribbean)    | German (Liechtenstein) | Macedonian            | Spanish (Ecuador)    |
| Arabic (bahrain)      | Belarus              | English (Irish)        | German (Luxembourg)    | Polish                | Spanish (Guatemala)  |
| Arabic (Egypt)        | Bulgarian            | English (Jamaica)      | German (Standard)      | Portuguese (Brazil)   | Spanish (Mexico)     |
| Arabic (Iran)         | Catalan              | English (New Zealand)  | German (Switzerland)   | Portuguese (Portugal) | Spanish (panama)     |
| Arabic (Jordan)       | Chinese (Singapore)  | English (South Africa) | Greek                  | Romanian              | Spanish (Paraguay)   |
| Arabic (Kuwait)       | Chinese (Hongkong)   | English (US)           | Hebrew                 | Russian               | Spanish (Peru)       |
| Arabic (Lebanon)      | Chinese (PRC)        | Estonian               | Hun                    | Serbian               | Spanish (Uruguay)    |
| Arabic (Libya)        | Chinese (Taiwan)     | Faroese                | Icelandic              | Slovak                | Spanish (Venezuela)  |
| Arabic (Morocco)      | Croatian             | Farsi                  | Indonesian             | Slovenian             | Thai Language        |
| Arabic (Oman)         | Czech                | Finnish                | Italian (Switzerland)  | Swedish               | Turkish              |
| Arabic (Qatar)        | Danish and Norwegian | French (Belgium)       | Italian                | Spanish (Argentina)   | Ukrainian            |
| Arabic (Saudi Arabia) | Dutch (Belgium)      | French (Canada)        | Japanese               | Spanish (Bolivia)     | Urdu                 |
| Arabic (Syria)        | Dutch (standard)     | French (Luxembourg)    | Korean                 | Spanish (Chile)       | Vietnamese           |
| Arabic (UAE)          | English (Australia)  | French (Standard)      | Vietnamese             | Spanish (Colombia)    |                      |

## Βύσμα για την επιλογή:



## Σχετικά με εμάς:

Το OCOM είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές POS και Auto-ID που σχετίζονται με τα προϊόντα που έχει πιστοποιηθεί από την εταιρεία Global Fortune 500. Διαθέτουμε εγγύηση εγγυήσεων Εγγύησης Εγγύησης 1 επιπέδου.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων OCOM καλύπτει θερμικό εκτυπωτή, εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτή Matrix Matrix, σαρωτή γραμμωτού κώδικα, συλλέκτη δεδομένων, μηχανή POS και άλλα προϊόντα περιφερειακών POS, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανικό εμπόριο, εστιατόρια, τράπεζες, λαχεία, μεταφορές, . Έχουμε ISO, CE, FCC, BIS και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Δεδομένου ότι ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007, OCOM έχουν κολλήσει στο σύστημα ποιότητας του ISO9001: 2008. Έχουμε επικεντρωθεί στην αξιόπιστη ποιότητα των προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές. Είχαμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 2300 πελάτες σε 159 χώρες, 50 από τους οποίους είναι οι μεγαλύτεροι διανομείς στην επικράτειά τους. Οι κύριες αγορές μας είναι στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την ταχέως αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική και την Αφρική. Ο κατάλογος πελατών περιλαμβάνει τα περίφημα Unilever, O2, Equicom ...

Η αποστολή της OCOM είναι να αποτελέσει την εξαιρετική επιλογή για τους εταίρους μας, με βάση τις τρεις βασικές μας πεποιθήσεις: "Ακεραιότητα με βάση, Προσπαθήστε για την αριστεία, Win-win συνεργασία", θέλουμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. OEM / ODM είναι ευπρόσδεκτη.

Μαζί αναζητούμε το καλύτερο.

## ► Company



## ► Certificates



## ► Payment



## Γιατί μας διαλέξατε;

- Leading One-stop προμηθευτής για POS σχετικά προϊόντα με μεγάλη γκάμα προϊόντων?
- Προσόντα από εταιρείες 500 Fortune παγκοσμίως.
- Οι πελάτες της Κατηγορίας 1, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, O2, Star ...
- 2600+ πελάτες καλύπτουν 163 χώρες.
- Επαγγελματική ομάδα πωλήσεων και γρήγορη ανταπόκριση εντός 24 ωρών.
- Ισχυρή R & D με 12 χρόνια εμπειρία OEM / ODM?
- Η αποτελεσματική και ευέλικτη κατασκευή εξασφαλίζει το μικρό χρόνο παράδοσης.
- Αξιόπιστη ποιότητα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, Πιστοποιητικά BIS.
- Ευέλικτη συνεργασία χωρίς περιορισμό MOQ, διαφορετική ποσότητα διαφορετική τιμή?
- Μην ανησυχείτε μετά από πωλήσεις με 12 + 1 μήνες εγγύηση και online τεχνική υποστήριξη.
- Επιλέχθηκε στον "Καλύτερο εργοδότη της Κίνας"
- Η πίστη: "Βασισμένη στην ακεραιότητα, επιδιώκουμε την αριστεία, κερδίζουμε συνεργασία" για μακροχρόνια συνεργασία.



## Συχνές ερωτήσεις:

### 1. Πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

### 2. Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

Όλα τα δείγματα θα πρέπει να καταβάλλονται πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι μεγαλύτερη από τη σειρά μάζας. Όταν η σειρά μάζας τοποθετηθεί, μπορούμε να σας

επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα κομμάτι με τις αποστολές.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, δυτική ένωση, ή paypal.

### 3. Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή πιο οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιεί την ικανοποίηση των πελατών.

Είχαμε τα προσόντα της εταιρίας global fortune 500 και έχουμε την κορυφαία διασφάλιση του 1 επιπέδου που προστατεύει 100% τα χρήματά σας και σας οδηγεί στο χρόνο.

Η εγγύησή μας για τα προϊόντα είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν μέχρι 24 μήνες εγγύηση?

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θεωρείται άκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποσταλούν με courier.

Για μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε μερικά ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική επισκευή γρήγορα. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε τμήματα αποτυχίας για επανεπεξεργασία και ανάλυση.

### 4. Όροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλα. Σχετικά με τη δειγματοληψία, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτές. Η Υπηρεσία Είσπραξης τροφοδοτείται από το Alipay.com.

### 5. Αποστολή

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους ναυτιλίας, όπως: express, air, sea, truck ή pick up από τους πελάτες προσωπικά.

**Επικοινωνήστε μαζί μας θα λάβετε περισσότερα από όσα μπορείτε να δείτε!**