

Φορητός θερμικός εκτυπωτής Google Cloud RS232 Handjet

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M06)

Αυτός ο μίνι εκτυπωτής OCPP-M06 είναι ένας φορητός θερμικός εκτυπωτής pos, ο οποίος συνδυάζεται με USB, RS232 σειριακό και Bluetooth (προαιρετικά) τρόπο επικοινωνίας Android (ή IOS + Android), Window, Linux, JAVA. Αυτός ο εκτυπωτής θα μπορούσε να τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου (ανάλογα με τα συγκεκριμένα μοντέλα). Το ειδικό μοντέλο μπορεί να συνδεθεί με 8 έξυπνες συσκευές για εκτύπωση ταυτόχρονα. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Μικρό μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.
- Υποστηρίζεται σύστημα λειτουργιών Windows, Java, Linux, Android (ή Android + IOS).
- Υποστηριζόμενη επικοινωνία Bluetooth, USB και RS232.
- Διαθέσιμο το SDK για Android.
- 1D, 2D barcode (QR code) και υποστηριζόμενη εκτύπωση εικόνας.
- Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό baud online.
- Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με έως και 8 έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple) με βίζα Bluetooth.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας (1500mAh), αναμονή 4 ~ 5 ημερών.
- Τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου (συγκεκριμένα μοντέλα)
- Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.
- Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης 100 χιλιομέτρων.
- Πολλαπλές γλώσσες υποστηρίζονται.
- Το σετ εντολών ESC / POS είναι συμβατό.

Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W × D × H)	105 × 75 × 45 mm
Βάρος	134g
Χρώμα	Μαύρος
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth (προαιρετικά)
Λάμψη	256KB
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A

Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 1500mAh; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν έχει πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150 μέτρων
Αλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%
Ονομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για προαιρετική επιλογή, σε max 30 ASCII χαρακτήρες.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά.
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά
Παραγγελία πληροφοριών.	OCPP-M06-BB Android, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία. AAAO-M06-BB-AI Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία. AAOO-M06-B Android, USB + COM + Bluetooth, χωρίς μπαταρία. AAOO-M06-u Mini εκτυπωτής, Android, USB + COM, χωρίς μπαταρία. OCPP-M06-BB-AA Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, μπαταρία, 7 καιroid apple μήλο συσκευές που υποστηρίζονται

Περιοχή εφαρμογής:

Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό εκτυπωτή θερμικής απόδειξης, ο εκτυπωτής μίνι έχει μικρότερο σώμα, πιο αξιόπιστες δυνατότητες, πιο σταθερή εκτύπωση και φορητά πλεονεκτήματα. Ο εκτυπωτής Mini μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές τοποθεσίες, όπως η εκτύπωση λογαριασμών TAXI, η εκτύπωση των τελών διοικητικής αμοιβής, η εκτύπωση παραλαβής pos, η εκτύπωση πληροφοριών για τις παραγγελίες σε εστιατόρια, η εκτύπωση πληροφοριών online πληρωμής κ.λπ. Με τη γρήγορη δημοτικότητα του smart-mobile, και ούτω καθεξής, ο εκτυπωτής Mini θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο εγγύς μέλλον.



OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06



ISO FCC CE ROHS