

Υψηλής ποιότητας 4\*6 Qr Code Συσκευασία εκτύπωσης ετικετών σε ρολό Μηχάνημα εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών πλοίου ΕγώmPresoras TermEγώcas

## Χαρακτηριστικά:

### Περισσότερη οικονομία:

Οι ενσωματωμένοι διπλοί αισθητήρες διασφαλίζουν την αποφυγή σπατάλης χαρτιού κατά την τοποθέτηση χαρτιού.

### Εύκολο στη λειτουργία:

Η λειτουργία DHCP κάνει τον εκτυπωτή plug-and-play, Όχι πιο περίπλοκες ρυθμίσεις διεύθυνσης ΕγώP.

### Πιο ανθεκτικό:

Μεγάλος κινητήρας 10 W και μεγάλος εξοπλισμός, κάνουν τη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη.

### Υλικά υψηλής ποιότητας:

Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η διάρκεια ζωής εκτύπωσης είναι μέχρι 5 0χλμ

### Εξυπνότερο λογισμικό επεξεργασίας:

Εγώ OS AndroidHarmony OS Windows MAC, πέντε -τερματικό διαλειτουργικό δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας

## Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-401DT
Υλικό	Πλαστικό περίβλημα
Διεπαφή	USB ,USBBluetooth,USBBluetooth WIFI, USBLAN
Επεξεργαστής	CPU 32-bit
Μνήμη	4 MB Flash Memory, 320 KB ΕΜΒΟΛΟ
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	I nput :AC 100V-240V , 50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A
αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος , Καλώδιο ρεύματος , καλώδιο USB , Άξονας ετικέτας , Εγχειρίδιο
Αισθητήρες	Ανίχνευση άκρων ετικέτας, Ανίχνευση εκτός χαρτιού, Ανίχνευση κενών, Ανίχνευση μαύρου σήματος, Ανίχνευση εξωφύλλου
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχ
Ύψος με μαύρο σημάδι	2mm Ελάχ
Γραμματοσειρά και γραμμή περιστροφή κώδικα	0° , 90° , 180° , 270°
Συμβατή εντολή	TSPL
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική

Resolution	203 DPI
Ρ ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm/s Μέγ
Πλάτος εκτύπωσης	20-108mm
Μήκος εκτύπωσης ετικέτας	10-250 χλστ
<b>Barcode και χαρακτήρας</b>	
Bar-code	<p>γραμμωτός κώδικας 1D:  Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13,  Πρόσθετο EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2(5) ψηφίων, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST  2D bar code: PDF417, Maxi code, Data Matrix, QR code</p>
Γραμματοσειρά	8 αλφαριθμητικό bitmap γραμματοσειρές, Οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος χαρτιού	Διπλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό, κομμένη ετικέτα, χαρτί με μαύρο σημάδι
Πλάτος χαρτιού	20-118 χλστ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,22 χλστ
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	127 mm OD (εξωτερική πληγή)
<b>Φυσικός</b>	
Διάσταση	232mm*180mm*152mm(LWH)
Βάρος	Καθαρό: 1,36 kg
Κουτί συσκευασίας	254*254*174mm/1,92Kg
8 σε 1 χαρτοκιβώτιο	528*528*368mm/15,36kg
<b>περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 50 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση



# Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



\* Other Printer

# Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories




01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

# Printer Internal Components



# Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software







# Dimensions

SMART PRINTING



232mm\*180mm\*152mm(L\*W\*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

# Thermal Barcode Label Printer

## Model: OCBP-401DT



# Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

# High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




# Printer Interface



# Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

