

**Υψηλής ταχύτητας εκτυπωτής θερμικής απόδειξης 80 mm και Android  
(Μοντέλο Αρ .: AAOO-80M)**

**Χαρακτηριστικά:**

260 χιλιοστά / δευτ.

Αυτόματη ζωή κοπής: 1 εκατομμύριο περικοπές.

Υποστήριξη QR CODE Εκτύπωση?

Serial + USB + διασυνδέσεις LAN?

Υποστήριξη της διεθνούς γλώσσας.

Παρακολούθηση κατάστασης εκτυπωτή;

Υποστήριξη λειτουργίας υπενθύμισης ήχου και φωτός.

Ο σχεδιασμός μπροστινού χαρτιού εμποδίζει την εκτόξευση νερού.

Κατάλληλο για εφαρμογές κουζίνας.

**Προσδιορισμός:**

<b>Εκτύπωση Method</b>	Απευθείας Thermal
<b>Χαρακτήρας μικρόize</b>	ANK, FontA: 12 * 24δίτσες, FontB: 9 * 17δίτσες, Απλοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα: 24 * 24 κουκίδες
<b>Στήλη ντοαδιαφάνεια:</b>	576dots / γραμμή Ή 512dots / γραμμή
<b>Κωδικός σελίδας</b>	PC347(Τυπική Ευρώπη),Κατακάνα, PC850(Πολύγλωσσος),PC860(Πορτογαλικά), PC863(Καναδικό-γαλλικό),PC865(σκανδιναβικός), Δυτική Ευρώπη,Ελληνικά,Εβραϊκά,Ανατολική Ευρώπη,Ιράν,WPC1252,PC866(Κυριλλικό # 2),PC852(Latin2), PC858(Λατινικά2),IranII,Λετονίας,αραβικός,PT151(1251)
<b>Barcode</b>	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
<b>Εκτύπωση μικρόζοφερή</b>	260 mm / sec
<b>Εισαγωγή σιuffer</b>	1024K bytes
<b>Χαρτί Width</b>	79,5 ± 0,5 mm
<b>MCBF (διάρκεια ζωής)</b>	100 χιλιόμετρα
<b>Εκτύπωση ντοommand</b>	Συμβατό με ESC / POS
<b>Μετρητά ρεrawer ντοontrol</b>	DC24V / 1A
<b>Χαρτί Thickness</b>	0,06-0,08 mm
<b>Κόπτης</b>	Χειροκίνητος κόπτης
<b>Ρολό Paper</b>	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
<b>Διεπαφή</b>	Κατα συρροη + USB + LAN
<b>Οδηγόςμικρό</b>	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7& 8 / Linux/ win10
<b>Εξουσία μικρόupply</b>	DC24V / 2,5A
<b>Εξουσία ENAdapter Εγώνput</b>	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, έξοδος:DC 24V / 2,5A
<b>Διάσταση</b>	185x140x134mm(L * W * H)
<b>Βάρος</b>	1.48κιλό



OCPP-80M





OCPP-80M





OCPP-80M





# OCP-80M

