

Hot Πώληση Monitor Pos Protable ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Κίνα (Μοντέλο: POS8812)

Προσδιορισμός:

Απεικόνιση	Απεικόνιση Χώρου (mm)	385 χιλιοστά (H) X245mm (V)
	Τελεία Ψίχα (mm)	0,294 χιλιοστά X 0,294 χιλιοστά
	Ανάλυση	800x600 διπλή οθόνη φως
	Λάμψη	350cd / □
	Αντίθεση	400: 1
	Χρώμα	16,7 εκατομμύρια
	Απάντηση χρόνος	15ms
	Επισκόπηση Γωνία	150 ° (H) 150 ° (V)
	Δύναμη Προμήθεια	12V 5A εξωτερικό τροφοδοτικό
	Οθόνη αφής	5-wire αφής αντίσταση
Κύριος Μηχανή	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ:	Intel ATOM D525 1.8GHz,
	Μνήμη:	DDR3 2GB
	chipset:	Intel Pine View-D και η Intel NM10
	SSD	32G
	I / O	6x USB2.0, 1x LAN? 2x PS / 2, 2X RS232, 1X Παράλληλη, 1X VGA, 2X ήχου
	Επιχείρηση Σύστημα:	υποστήριξη των Windows 2000 / XP / Vista ή νεότερη έκδοση, Mac OS X ή Αργότερα, το Linux
	Συμμόρφωση:	CE, FCC, και UL
Αξεσουάρ	Δύναμη καλώδια	
	1x δίσκο εγκατασταθεί CD	

εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστείο;
- Λιανοπωλητή: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότητας κουρείο?
- Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης για λαχείο?
- Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορίας, μετρό, σταθμός και προβλήτα?

Λεπτομέρειες προϊόντος:



**12 Inches All-In-One
Touch Screen POS Terminal
POS8812**

Product Picture





Features

Simple but not easy

Small size save space for shop



Good-looking design is suitable for



many POS field

Low power-consumption solution
guarantees its stable quality
and safety



All-round show





Parameter

Display Area(mm)	385mm(H)X245mm(V)
Dot Pith(mm)	0.294mm X 0.294mm
Resolution	800x600 dual light screen

Display	Brightness	350cd/㎡
	Contrast	400: 1
	Color	16.7M
	Response time	15ms
	Viewing Angle	150°(H)150°(V)
	Power Supply	12V 5A external Power adaptor
	Touch Panel	5-wire Resistive Touch
Main Machine	CPU:	Intel ATOM D525 1.8GHz,
	Memory:	DDR3 2GB
	Chipset:	Intel Pine view-D And Intel Nm10
	SSD	32GB
	I/O	6x USB2.0 , 1x LAN; 2x PS/2, 2X RS232, 1X Parallel, 1X VGA, 2X Audio
	Operation System:	Support Windows 2000 / XP / Vista Or Later, Mac OS X Or Later, Linux
	Compliance:	CE, FCC, AND UL
Accessories	Power cables	
	1x Drive installed CD	

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive

2. By sea: usually around 7-10 working days to arrive

3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port

4. By sea: depend on which destination port

5. T/T

6. Western Union

7. Escrow

8. L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.

We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,
Together we quest for the best.





Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερα inf προϊόνormation;Παρακαλώ Κάνε κλικ εδώ. 

[Προσδιορισμός](#)

[POS8812, POS8812L αγγίζει οδηγό για Linux](#)

[POS8812, POS8812L οδηγός αφής για το σύστημα των Windows](#)