

Προαιρετική οθόνη αφής χωρητικότητας 15,6 ιντσών για βιομηχανικό τοίχο

(M / N: TM1506)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Υψηλή ανάλυση: Υποστήριξη 1366 * 768;

Ολοκαίνουργια οθόνη LCD BOE.

Πολλαπλών σημείων αφής αφής?

Θύρα VGA και καλώδιο VGA για πρότυπο.

Καλώδιο σύνδεσης θύρας HDMI για προαιρετικό.

Διάρκεια ζωής: 50 εκατ.

Ισχυρή βάση για τη ρύθμιση της γωνίας ανύψωσης της οθόνης.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

| | |
|------------------------------|---|
| Μέγεθος οθόνης LCD | 15,6 " |
| Αναλογία απεικόνισης | 16: 9 |
| Ανάλυση | 1366 * 768 |
| Πλάτος Pixel (mm) | 0,297 |
| Αριθμός χρωμάτων | 16.2M |
| Λόγος αντίθεσης | 700/1 |
| Λάμψη | 400cd / m ² |
| Χρόνος απόκρισης | 8ms |
| Οθόνη αφής | Πάνελ αφής πολλαπλών σημείων 15,6 " |
| Διεπαφή | VGA για οθόνη, USB για καλώδιο HDMI οθόνης αφής για προαιρετικό |
| Εξουσία | 12V DC 3A |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ° -60 ° C |
| Δοκιμές αντοχής στις δοκιμές | Πάνω από 10 εκατομμύρια |
| Γραμμικότητα | 1.50% |
| Πάχος φιλμ | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Πάχος γυαλιού | 0.7mm, 1.1mm, 1.8mm |
| Υγρασία | <95% |





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506





TM1506

