

89 Κλειδιά POS Πληκτρολόγιο (Αρ. μοντέλου: KB89)



Το KB89 είναι στενής όψης, αθόρυβο, πληκτρολόγιο μεμβράνης POS, με ανθεκτική στη σκόνη και αδιάβροχη δομή. Μπορεί να χωριστεί σε μονοκόμματο και χωριστό τύπο. μπορεί επίσης να είναι προαιρετικό για να φοράτε τα διαφανή πλήκτρα&φακός; Υποστήριξη διπλού καναλιού (USB/PS2). Το χρώμα είναι λευκό, μαύρο και γκρι. Δεν απαιτείται μπαταρία, η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να είναι πάνω από 100 χρόνια. Η ακτινοβολία EMC καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας B, αντιστατικός σχεδιασμός (ανατρέξτε στα σχετικά πρότυπα GB4943, GB/T 17626).

Προσδιορισμός

Μοντέλο	KB89
Υλικό	ABS
Δυναμικό	DC5V $\pm$ 10%
Ρεύμα	$\leq$ 150mA
Αντοχή μόνωσης	$>$ 50M Ω
Αντοχή επαφής	$<$ 1K Ω
Τύπος	Μεμβράνη
Πίεση κλειδιού	55 $\pm$ 15 g (*πατήστε από το κεντρικό τμήμα του καλύμματος του πληκτρολογίου)
Προεγκεφαλικό	2,0 $\pm$ 0,1 χλστ
Ολικό εγκεφαλικό	3,0 $\pm$ 0,2 mm (πατήστε από το κεντρικό τμήμα του καλύμματος πληκτρολογίου)
Διάρκεια ζωής κλειδιού	Πάνω από 10 εκατομμύρια φορές
Εκτύπωση	Λείζερ, οι χαρακτήρες είναι καθαροί και ανθεκτικοί στη φθορά
διεπαφή	Διπλό USB/PS2
OS	Υποστήριξη DOS, Win9X, Me, Win2K, XP, WIN7, WIN10 και άλλα λειτουργικά συστήματα

Μέγεθος	(Μ*Π*Υ): 325*127*24mm
Βάρος	Καθαρό: 520 γρ
Καλώδιο	550 mm (Προσαρμοσμένο)
Θερμοκρασία εργασίας	0°C - 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C - 70°C
Υγρασία εργασίας	5%-93% (χωρίς συμπύκνωση)











