

# Κατασκευαστής 15 ιντσών ανδροειδές οθόνη αφής Android

(M / N: PO8-8618)

## Χαρακτηριστικά:

το τερματικό POS, το τερματικό του Android, το τερματικό οθόνης αφής

Intel Celeron 1037U διπλού πυρήνα 1.8GHZ

ΣκληράDriverSSD32GB (προεπιλογή), SSD 64GB και HDD320G για προαιρετικό

5 καλώδιοαντιστατική οθόνη αφής (προεπιλογή), χωρητική οθόνη για προαιρετικό

Κάρτααναγνώστη και οθόνη VFD πελατών για προαιρετικό

I / OO πίνακας διεπαφής είναι κρυφός

## Εφαρμογές:

το τερματικό POS, το τερματικό του Android, το τερματικό οθόνης αφής

Τροφοδοσία:Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Εμπορος λιανικής:Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και υψηλής ποιότηταςΚΟΥΡΕΙΟ

Αναψυχή:σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης για λαχείαεισιτήριο

Εμπορικός:τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό,σταθμό και αποβάθρα

## Εικόναπροβολή:

φτηνό ταμειακό μηχάνημα προς πώληση, οθόνη αφής όλα σε ένα, ηλεκτρονικό ταμείο

✘		✘	
✘		✘	

## Παράμετρος:

φτηνό ταμειακό μηχάνημα προς πώληση, οθόνη αφής όλα σε ένα, ηλεκτρονικό ταμείο

Μοντέλο	POS8618
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E

Κεντρική επιτροπή	Intel Celeron Επεξεργαστής
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron 1037U διπλού πυρήνα 1.8GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD32GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m2
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5 αντίσταση σύρμα οθόνη αφής
Προβολή γωνιάς	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί λειτουργίας 12V Υποδοχή εισόδου DC * 1
	PS2KB / MS * 1
	Serial * 1 DB9 αρσενικός
	Παράλληλα: 1 * DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Εξόδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Λειτουργικός θερμοκρασία	0°C προς την 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 60°C
Συμμόρφωση	Κατηγορία FCC A / CE Σήμανση / LVD / CCC
Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος	410 * 310 * 410 mm / 7.6 KGS
Λειτουργικό σύστημα	Τα Windows XP παραπάνω, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240 V / 50-60 Hz AC ισχύς, είσοδος DC12 / 5A έξω

Λεπτομέρειες προϊόντος:

φτηνό ταμειακό μηχάνημα προς πώληση, οθόνη αφής όλα σε ένα, ηλεκτρονικό ταμείο

