

OCBP -004A Εκτυπωτής ετικετών μεταφοράς / άμεσης θερμικής ετικέτας γραμμωτού κώδικα

(M / N: OCBP-004A / B)



Χαρακτηριστικά

200 Mhz επεξεργαστής RISC 32-Bit με 8 MB SDRAM, μνήμη Flash 4 MB

Σχεδίαση με κινητήρα με διπλό κινητήρα

127 mm (5 ") ίντσες ανά δευτερόλεπτο ταχύτητα εκτύπωσης

Παροχή κορδέλλας 300 μέτρων (984 ') σε πυρήνα 25,4 Mm (1 ")

Μηχανισμός εκτύπωσης για εφαρμογή σε περίπτερο

Το TSPL-EZ™ Firmware εξομοιώνει την Υποστήριξη Γλωσσών TPLE και TPLZ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	OCBP-004A	OCBP-004B
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203 DPI)	12 στιγμές / mm (300 DPI)
Μέθοδος εκτύπωσης	Thermal Transfer & Άμεση Θερμική	
Μέγιστη. ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Μέγιστη. πλάτος εκτύπωσης	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")

Μέγιστη. μήκος εκτύπωσης	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Τύπος πολυμέσων	Συνεχής, αποκοπή, μαύρο σήμα, αναδιπλούμενος, με εγκοπή (εξωτερικό τραύμα)	
Μέγεθος πλάτους	20-112 χιλιοστά (0.78 "-4.4")	
Πάχος μέσου	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Μήκος ετικέτας	10 ~ 2.794 mm (0.39 " ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0,39 " ~ 40")
Ικανότητα ρολού ετικετών	127 mm (5 ") OD (εξωτερικό τραύμα)	
Κορδέλα & Κορδέλα πλάτος	Μήκος 300 m, μέγ. OD 67 mm, 1 "πυρήνας (με μελάνη επικαλυμμένο εξωτερικά), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Περιφραξη	Πλαστικό με διπλά τοιχώματα	
Φυσική διάσταση	234 mm (W) χ 194,8 mm (H) X 302,5 mm (D)	
Βάρος	3.1 kg (6.83 lbs)	
Επεξεργαστής	32-bit RISC CPU	
Μνήμη	4MB Flash Memory	
	8MB SDRAM	
	Αναγνώστη καρτών SD για επέκταση μνήμης Flash, έως και 4 GB	
Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (εργοστασιακή επιλογή) • Centronics (εργοστασιακή επιλογή) • Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps (εργοστασιακή επιλογή) • Bluetooth (εργοστασιακή επιλογή) • Εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b / g / n (εργοστασιακή επιλογή) 	
Εξουσία	Εξωτερική γενική τροφοδοσία ρεύματος	
	Είσοδος: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Έξοδος: DC 24V, 2,5A, 60W	
Διακόπτης λειτουργίας, κουμπί, LED	1 διακόπτης τροφοδοσίας, 1 κουμπί τροφοδοσίας & 1 LED (3 χρώματα: κόκκινο, πορφυρό & κυψέλη)	
Αισθητήρες	Μαύρος αισθητήρας ανακλαστικού σήματος (ρυθμιζόμενο με pos)	
	Αισθητήρας ανοικτής κεφαλής	
	Διαπερατός αισθητήρας κενού	
	Αισθητήρας τελικής κορδέλας	
Ρολί πραγματικού χρόνου	Πρότυπο	
Εσωτερικές γραμματοσειρές	8 αλφαριθμητικές γραμματοσειρές bitmap	
	Υποστήριξη γραμματοσειράς TTF.	
Bar code	1D barcode: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 από 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A UPC 2 (5) ψηφία add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Κίνα POS T	
	2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code	
Γραφικός	BIMAP, BMP, PCX (Μέγιστα 256 χρώματα)	
Γραμματοσειρά και περιστροφή γραμμωτού κώδικα	0 °, 90 °, 180 °, 270 °	
Γλώσσα εκτυπωτή	TSPL (EPL, ZPL, DPL)	

Κατάσταση περιβάλλοντος	Λειτουργία: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση
	Αποθήκευση: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% χωρίς συμπύκνωση
Κανονισμοί ασφαλείας	FCC, CE, CCC, CB
Περιβαλλοντική ανησυχία	Συμμορφωθείτε με την οδηγία RoHS
αξεσουάρ	① Υπολογιστής δίσκου CD με ετικέτες λογισμικού · ② Οδηγός γρήγορης εκκίνησης ③ Καλώδιο USB ④ Ηλεκτρικό καλώδιο ⑤ Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας γενικής χρήσης ⑥ Άξονας λαμπτήρα, γλωττίδα στερέωσης x 2, 1,5 ιντσών προσαρμογέας πυρήνα x 2 ⑦ Άξονας ράβδου x 2 ⑧ Πυρήνας χαρτιού ταινιών ⑨ Media
Εργοστασιακές επιλογές	Εσωτερικό Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, παράλληλη διασύνδεση Centronics
Επιλογές αντιπροσώπου	Μονάδα αποφλοίωσης, κόπτης κοπής (πλήρης κοπή ή μερική κοπή) Πάχος μέσου 0.06 ~ 0.19mm, 500000 περικοπές, 0.20 ~ 0.25mm, 200000 περικοπές
Επιλογές χρηστών	Εξωτερική στήριξη με ρολό, μέσο OD. 214 mm (8.4 ") με πυρήνα 25,4 mm (1"), εξωτερική πλακέτα στήριξης ρολών, μονάδα Bluetooth (σειριακή διασύνδεση), ασύρματη μονάδα 802.11 b / g / n (σειριακή διεπαφή) RFIDmodule.

Εκθεση Προϊόντος:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



Εφαρμογή:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Υποδοχή ρεύματος για επιλογές:



Συχνές ερωτήσεις

1. Πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2. Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

Όλα τα δείγματα πρέπει να καταβληθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι

υψηλότερη από τη σειρά μάζας. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα κομμάτι με τα φορτία.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, δυτικό uion, ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιεί την ικανοποίηση των πελατών.

Είχαμε τα προσόντα της εταιρίας global fortune 500 και έχουμε την κορυφαία διασφάλιση του 1 επιπέδου που προστατεύει 100% τα χρήματά σας και σας οδηγεί στο χρόνο.

Η εγγύησή μας για τα προϊόντα είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν μέχρι 24 μήνες εγγύηση?

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θεωρείται άκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποσταλούν με courier.

Για μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε μερικά ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική επισκευή γρήγορα. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε τμήματα αποτυχίας για επανεπεξεργασία και ανάλυση.

4. Όροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλους. Σχετικά με τη δειγματοληψία, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτές. Η Υπηρεσία Είσπραξης τροφοδοτείται από το Alipay.com. Επί του παρόντος, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζική μεταφορά. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.

5. Αποστολή

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους ναυτιλίας, όπως: express, air, sea, truck ή pick up από τους πελάτες προσωπικά.

6. Πελάτης

Οι κύριοι πελάτες μας από την Eguorean, την Αυστραλία και την ταχέως αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική, την Αφρική, τη Ρωσία ...,

Έχουμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 1300 πελάτες από 133 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας εταιρείας τύχης 500 όπως η Unilever, O2 50 από αυτές είναι ο μεγαλύτερος διανομέας στις τοπικές περιοχές.

Γιατί μας επιλέγετε

Γιατί επιλέγετε OCOM;

Κορυφαίος προμηθευτής προϊόντων POS με ένα πάτημα και αυτόματης ταυτότητας που έχουν πιστοποιηθεί από εταιρείες 500 Fortune Global

Οι πελάτες της κατηγορίας Tier 1, όπως οι Unilever, O2, Star ...

1500+ πελάτες καλύπτουν 133 χώρες.

9 χρόνια εμπειρία OEM / ODM.

Top 1 Εγγυητική Εμπορία Επίπεδο σε POS βιομηχανική εγγύηση ποιότητας και την ημερομηνία αποστολής

Γρήγορη ανταπόκριση και επαγγελματική εξυπηρέτηση

FCC, CE, Soncap, POA, BIS και άλλα Πιστοποιητικά

12 + 1 μήνες εγγύηση.

Εγκαινιάστηκε στο βραβείο "Best China Employer Award"

Η πίστη: βασισμένη στην ακεραιότητα, επιδιώκουμε την αριστεία, κερδίζουμε συνεργασία