

# OCBP -005-URL Χαρτί θερμικού εκτυπωτή ετικετών γραμμωτού κώδικα 3 ιντσών με λειτουργία αποφλοίωσης

(Μοντέλο Αρ .: OCBP -005-URL),

## 1. Χαρακτηριστικά:

Αυτόματη επισήμανση χαρτιού pos.

Οι ετικέτες αποκολλώνται αυτόματα οαλ.

Ρυθμίστε την πίεση κεφαλής εκτυπωτή.

Συμβατό με πολλά λογισμικά ετικετών.

BMP, PCX, εικόνες BAC κατεβάσετε το αρχείο.

**Υποστήριξη Serial + θύρες USB + LAN μαζί;**

Υποστήριξη PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

## 2. Προδιαγραφές:

<b>Μοντέλο εκτυπωτή</b>	OCBP -005
<b>Ανάλυση</b>	203 DPI (8 μονάδες / mm)
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Άμεση Θερμική
<b>Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης</b>	Θερμική ευαίσθητη αντίσταση
<b>Αισθητήρας pos κεφαλής εκτύπωσης</b>	Μικροδιακόπτης
<b>Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού</b>	Φωτοηλεκτρικό αισθητήρα
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	127 mm / sec (μέγιστο). 50.8mm / sec (λεπτά)
<b>Πλάτος εκτύπωσης</b>	16 mm ~ 76 mm
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	Τύπος μέσου: ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, πτυσσόμενη ετικέτα κλπ. Διάμετρος μέσου: Εσωτερική διαφάνεια:25mm; Εξωτερική διάμετρος: 80mm
<b>Εσωτερική γραμματοσειρά</b>	FONT 0 έως FONT 8; Συνήθως χρησιμοποιείται σε γραμματοσειρές ενός byte
<b>Διεύρυνση &amp; περιστροφή</b>	1 έως 10 φορές διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 Βαθμός , 90 Βαθμός, 180 Degree, 270 Βαθμός, 360 Βαθμός περιστροφή
<b>Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού</b>	Αποσπάστε & ξεφλουδίζω
<b>Μνήμη</b>	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
<b>Εικόνα</b>	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
<b>Barcode</b>	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
<b>Διεπαφή</b>	USB + RS232 + LAN ή USB
<b>Εξουσία</b>	Είσοδος: 24VDC, 2,5A

## περιβάλλον

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 Βαθμός Γ έως 45 Βαθμός Γ  
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 Βαθμός Γ έως 55 Βαθμός Γ  
Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας  
Υγρασία αποθήκευσης: & lt; =93% (40 Βαθμός Γ), χωρίς συμπύκνωση,  
Ελεύθερος αέρας  
Μέγεθος: D220mm \* H148mm \* W150mm

## Διάσταση

### 3. Διαφορετική γωνία:



### 4. Φόρτωση χαρτιού:



### 5. Συσκευασία & Αποστολή:

#### Συσκευασία:

Πωλήσεις Μονάδων: Ενιαίο στοιχείο

Μονό μέγεθος συσκευασίας: 30X23X45 εκ

Μικτό μεικτό βάρος: 2,67 KG

Τύπος Συσκευασίας: Ένα τεμάχιο σε εσωτερικό κουτί, 6 τεμ. Σε χαρτοκιβώτιο Μέγεθος εσωτερικού κουτιού: 30 \* 23 \* 20 cm Μικτό βάρος: 2.67kg Μέγεθος χαρτοκιβωτίου: 70 \* 34 \* 45 cm Μεικτό βάρος: 19.02kg

#### Αποστολή:

Air, Sea, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT κ.α.)

EXPRESS: περίπου 3-7 εργάσιμες ημέρες για να φτάσει

Το διεθνές ταχυδρομείο AIR: συνήθως περίπου 2-4 ημέρες για να φτάσει, θα εξαρτηθεί επίσης από το λιμάνι προορισμού

Από τη θάλασσα: εξαρτάται από το λιμένα προορισμού

### 6.FAQ:

1). Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή των πιο οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με την υψηλότερη ποιότητα που θα ικανοποιεί την ικανοποίηση των πελατών, η εγγύηση των προϊόντων είναι περίπου 12 μήνες από την αποστολή κανονικά, μερικά καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν εγγύηση 24 μήνες. Για μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε μερικά ανταλλακτικά για τοπική επισκευή. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε τα τμήματα αποτυχίας για επαναχρησιμοποίηση.

2). Οροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλους. Σχετικά με την παραγγελία δειγμάτων, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτά. Η υπηρεσία Escrow τροφοδοτείται από το Alipay.com. Επί του παρόντος, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζική μεταφορά. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.

### 3). Αποστολή

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους ναυτιλίας, όπως: express, air, sea, car ή pickup από τους πελάτες προσωπικά.

### 4). Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές μας, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα. Όλα τα δείγματα πρέπει να καταβληθούν πριν από την αποστολή και η τιμή του δείγματος είναι λίγο μεγαλύτερη από τη σειρά μάζας. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα με τα φορτία. Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, δυτικό uion, ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI) Η παραγγελία δείγματος είναι απαραίτητη πριν ξεκινήσουμε την παραγωγή μας στο εργοστάσιο μας

### 5). Εξυπηρέτηση μετά την πώληση:

\* Έχουμε την κορυφαία εγγύηση εμπορικού επιπέδου 1% μέχρι USD12000 που εγγυάται η alibaba, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα χρήματά σας καλά για να εξασφαλίσει το χρόνο προόδου και την ποιότητα των προϊόντων. (1) Η εγγύηση όλων των προϊόντων δεν είναι μικρότερη από ένα έτος, μερικά μοντέλα ακόμα και μέχρι δύο χρόνια εγγύηση. (2) Θα παρασχεθούν ανταλλακτικά για μαζικές παραγγελίες για την τοπική συντήρηση των πελατών. (3) Έχουν διανομείς ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους στην κύρια αγορά, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν τοπικές υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης. (4) Η επαγγελματική διαχείριση CRM ασφαλίζει γρήγορα τις ερωτήσεις του πελάτη και την παρακολούθηση παραγγελιών. (5) Πωλήσεις με πολυετή πείρα στο εξωτερικό εμπόριο, γνώστες ξένων γλωσσών και έντονο αίσθημα ευθύνης. (6) 7 \* 24 ώρες online, οι εργάσιμες ημέρες ανταποκρίνονται εντός τεσσάρων ωρών, οι ημέρες ανάπαυσης εντός 12 ωρών.

### 6). Κατεβάστε

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο <http://www.pos.solution.com.cn/cn/download.html> προγράμματα οδήγησης κατεβάσετε, λογισμικό SDK, προδιαγραφές προϊόντων και εγχειρίδια χρήσης.

### 7). Οδηγός βίντεο

Για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν καλύτερα τα προϊόντα μας, έχουμε καταγράψει και ανεβάστε κάποιες οδηγίες βίντεο, μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση <http://www.pos.solution.com.cn/video.html>.

### 8). Πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυποποιημένα προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική. Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων μας.

### 9). Ζητήστε προσφορά

Ζητήστε προσφορά στο <http://www.pos.solution.com.cn/inquiry.html>

## **7. Πληροφορίες για την εταιρεία:**

Η OCOM Technologies Ltd. είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής των προϊόντων POS και Auto-ID με επαλήθευση TUV. Το OCOM εξυπηρετεί την εταιρεία τύχης 500 και έχει την κορυφαία εγγύηση του 1% για την εξασφάλιση του εμπορίου από την alibaba.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της OCOM καλύπτει τον θερμικό εκτυπωτή, τον εκτυπωτή Barcode Printer, τον εκτυπωτή Dot Matrix, τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα, τον τερματικό POS, τον μαγνητικό αναγνώστη καρτών, τον τερματικό ημερομηνίας και άλλα προϊόντα περιφερειακών POS (μετρητή, οθόνη πελάτη, οθόνη POS, πληκτρολόγιο POS, Ηλεκτρονική κλίμακα, θερμικό χαρτί), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανικό εμπόριο, εστιατόριο, τράπεζα, λαχειοφόρος αγορά, μεταφορά, λογιστική και άλλες εφαρμογές.

Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Η αποστολή του OCOM είναι να αποτελέσει την επιτακτική επιλογή για τους εταίρους μας και οι τρεις βασικές μας πεποιθήσεις είναι η "Ακεραιότητα με βάση, Προσπαθήστε για την αριστεία, Win-win συνεργασία". Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. OEM / ODM είναι ευπρόσδεκτη.

## **8.Επικοινωνεί:**

Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4 / F, Block 10, Zhongxing Βιομηχανικό Πάρκο, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, Κίνα.

Ιστοσελίδα: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.posolution.com.cn](http://www.posolution.com.cn);

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Mobile: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868;