

# Άμεση Θερμική Μπαρ Εκτυπωτής κωδικών ετικετών (OCBP-020)

## Χαρακτηριστικά:

1. Το πλάτος εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί
2. Ο έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας κάνει τον εκτυπωτή να λειτουργεί πιο σταθερά
3. Αυτόματη βαθμονόμηση
4. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
5. Συμβατό με διάφορες ετικέτες αποστολής

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBP-020
Διεπαφή	USB /USBBluetooth /USBLAN
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Φορτιστής	Εισαγωγή:AC 100-240V, 50□60 Hz ; Παραγωγή:DC 24V/1,5A
Αισθητήρες	Αισθητήρες διπλών μέσων: μεταδοτικοί και ανακλαστικοί
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Windows, MAC OS, Υποστήριξη IOS / Android
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμωτού κώδικα	0° , 90° , 180° , 270°
Εντολή εκτυπωτή	Εντολή TSPIL (CPCL/ESC/POS εντολή-προαιρετικό)
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική απευθείας γραμμή
Ψήφισμα	203 DPI
P ταχύτητα εκτύπωσης	120 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	20-76 χλστ
Διαθέσιμο μέγιστο πλάτος χαρτιού	80 χλστ
Barcode	1D barcode: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D barcode: QR Code, PDF417
<b>Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ</b>	
Τύπος πολυμέσων	συνεχές χαρτί, χαρτί ετικετών, διπλωμένο χαρτί, χαρτί ετικέτας
Πλάτος μέσου	Μέγιστο 80mm
Πάχος μέσου	0,06-0,30 χλστ
Διάμετρος πυρήνα μέσων	25,4 χλστ
Διάμετρος ρολού χαρτιού	100 mm (MAX)
<b>Φυσικός</b>	
Φυσική διάσταση	200*160*139,5 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 1,02 κιλά, μεικτό 1,40 κιλά
Κουτί συσκευασίας	235*220*170 χλστ
8 σε ένα χαρτοκιβώτιο	490*460*360mm/12kg
αξεσουάρ	καλώδιο USB ,Εγχειρίδιο χρήστη,Μετασχηματιστής ρεύματος
<b>Περιβάλλον</b>	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	5 έως 4 0 βαθμούς Κελσίου , 25 %~8 5 % Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-40 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση













