

Εκτυπωτής ετικετών άμεσου θερμικού γραμμικού κώδικα 4 ιντσών (Μοντέλο: OCBP-404DT)

Χαρακτηριστικά:



Διάφορες διεπαφές και δυνατότητες.

Υποστήριξη Bluetooth για Android και IOS.

Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού.

Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-404DT
Υλικό	Πλαστικό περίβλημα
Προαιρετική διεπαφή	USB / USBBluetooth
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος:DC 24V/2.5A

Αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο τύπου C, Εγχειρίδιο
Αισθητήρες	Χωρίς χαρτί, χαμηλής ισχύος, κάλυμμα ανοιχτό
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχισ
Ύψος με μαύρο σημάδι	2mm Ελάχισ
Περιστροφή γραμματοσειράς και γραμμικού κώδικα	0°, 90°, 180°, 270°
Συμβατή εντολή	TSPL
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Ψήφισμα	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 140 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	25-110mm
Μήκος εκτύπωσης ετικέτας	25-250 χλστ
Barcode και χαρακτήρας	
Υποστήριξη κειμένου και γραφικών	CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Αγγλικά, σχήμα, σύμβολο, κινέζικα, γράφημα, εικονίδιο προαποθηκευμένο
Μέσα ενημέρωσης	
Τύπος χαρτιού	Διπλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό, κομμένη ετικέτα, χαρτί με μαύρο σημάδι
Πλάτος χαρτιού	35-115mm
Πάχος χαρτιού	0,06-0,22 χλστ
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	ΟΧΙ χάρτινο σπίτι
Φυσικός	
Διάσταση	180mm*79mm*70mm
Βάρος	Καθαρό: 750 γρ
Κουτί συσκευασίας	210*135*85mm/0,9Kg
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	440*290*275mm/11,5kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 50 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση



Σχετικά έγγραφα:

[OCBPΠρόγραμμα οδήγησης -404DT](#)