

OCBP-M1001 φορητός εκτυπωτής Bluetooth mini 4 ιντσών για κινητά

(M / N: AAOO-M1001)



χαρακτηριστικό:

1. Μπορεί να τυπώσει την αυτοκόλλητη ετικέτα και την απόδειξη
2. Εύκολο να im pos tare την πυκνότητα εκτύπωσης και Langue
3. Διαφορετική υποστήριξη πολλαπλών διεπαφών και μορφής χαρτιού
4. Η οθόνη LCD μπορεί να εμφανίσει τις ρυθμίσεις των παραμέτρων του εκτυπωτή
5. Μπορεί να εκτυπώσει γρήγορα γραμμωτούς κώδικες και ενόητες εικόνες.
6. Μαύρο σήμα που υποστηρίζεται από πολλαπλούς αισθητήρες, εύρος ετικετών και ανίχνευση τελικού χαρτιού

προσδιορισμός

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική γραμμή
Ταχύτητα εκτύπωσης	80mm / s (θερμικό χαρτί) 70mm / s (αυτοκόλλητη ετικέτα)
ανάλυση	8 μονάδες / mm
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	100 mm / 72 mm / 48 mm / 37,5 mm
Σύνολο χαρακτήρων	ASCII, GB18030 (Κινέζικα), BIG5, Codepage
Εκτύπωση γραμματοσειράς	Γραμματοσειρά A: 12 * 24; Χαρακτήρας B: 8 * 16
Αυτόματα καθορισμένο χαρακτήρα	ναί
Τύπος κάρτας	Θερμικό χαρτί / χαρτί ετικετών
Διάμετρος ρολού χαρτιού	40 χιλιοστά (μέγιστο)
Εσωτερική διάμετρος του κυλίνδρου	13 χιλιοστά (λεπτά)
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,16 mm
Μέθοδος τροφοδότησης χαρτιού	Εύκολη φόρτωση χαρτιού
TPH	50 χλμ
Bar code	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25 2D: μήτρα PDF417, QRCODE, DATA

άμιλλα	CPCL / ESC-POS
οδηγός	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Αισθητήρας	Ακροδέκτης χαρτιού, μαύρο σήμα, εύρος ετικετών
διεπαφή	USB / Bluetooth
κουμπί	Τροφοδοσία, τροφοδοσία, λειτουργία
δείκτης	Τροφοδοσία, τροφοδοσία, λειτουργία
μνήμη	Φλας: 512 kb. RAM: 128kb
Λήψη του μεγέθους του buffer	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian? Blackberry και Android
Πολύγλωσσο	46 κωδικούς
Τροφοδοσία (προσαρμογέας)	DC9V / 2A
Φορτιστής μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 7.4 V, 2300 mAg
Φορτιστής μπαταρίας	100 m συνεχούς εκτύπωσης
Χρόνος επαναφόρτισης	λιγότερο από 3 ώρες
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	360 ώρες
Μεικτό βάρος	500g (περιλαμβάνεται μπαταρία)
Μέγεθος εκτυπωτή (Π x Υ x Β)	140 mm x 115 mm x 51 mm
χρώμα	μαύρος
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10-50 ° C
Υγρασία λειτουργίας	10% -80%
εφαρμογή	Εστιατόρια, πολυκαταστήματα, κουζίνα, μίνι μάρκετ, καταστήματα λιανικής, σουπερμάρκετ
εξαρτήματα	Μπαταρία, φορτιστής Καλώδιο USB, οδηγός CD και ρολό χαρτιού Επιλογή: φορτιστής οχήματος, δερμάτινη θήκη



OCBP-M1001





OCBP-M1001





OCBP-M1001





Βύσμα τροφοδοσίας για επιλογές



εφαρμογή

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

