

# Κίνα εργοστάσιο Υψηλής ταχύτητας 80 mm άμεση θερμική ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-Τ31)

## Product Description

### Χαρακτηριστικά:

Αυτόματη επισήμανση χαρτιού ετικετών χαρτιού.  
Support Αισθητήρας χαρτιού έξω.  
Ανοίξτε τον αισθητήρα κάλυψης.  
Υποστηρίζει αισθητήρα διαστήματος ετικέτας  
Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό εξοικονομεί χώρο γραφείων  
4MB DRAM και 4MB FLASH  
Συμβατό με πολλά λογισμικά ετικετών.  
Υποστήριξη λήψεων BMP, PCX, BAC  
Υποστήριξη USB ή USB + Bluetooth.  
Υποστήριξη PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο εκτυπωτή	ΑΑΟΟ-Τ31
Ανάλυση	203 DPI (8 μονάδες / mm)
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Αισθητήρας θερμοκρασίας κεφαλής εκτύπωσης	Θερμική ευαίσθητη αντίσταση
Αισθητήρας ροσ της κεφαλής εκτύπωσης	Μικροδιακόπτης
Υπάρχει ανίχνευση χαρτιού	Φωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Ταχύτητα εκτύπωσης	127 mm / sec (μέγιστο). 50,8 mm / sec (λεπτά)
Πλάτος εκτύπωσης	16 mm ~ 76 mm
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Τύπος μέσου: ρολό χαρτιού, αυτοκόλλητο, πτυσσόμενη ετικέτα κλπ. Διάμετρος μέσου: Εσωτερική διαμέτρου: 25 mm. Εξωτερική διάμετρος: 80mm
Εσωτερική γραμματοσειρά	FONT 0 έως FONT 8; Συνήθως χρησιμοποιείται σε γραμματοσειρές ενός byte
Διεύρυνση & περιστροφή	1 έως 10 φορές διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις. 0 βαθμός, 90 βαθμοί, 180 βαθμοί, 270 βαθμοί, περιστροφή 360 βαθμών
Τύπος απενεργοποίησης χαρτιού	Δάκρυ
Μνήμη	4MB Flash Rom, 4MB DRAM
Εικόνα	Μονόχρωμα PCX, αρχεία εικόνας BMP μπορούν να φορτωθούν σε FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA + , UPCE + 2, UPCE + 5, C POST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Διεπαφή	USB ή USB + Bluetooth
Εξουσία	Ενσωματωμένη είσοδος τροφοδοσίας AC110V-240V
περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 βαθμοί C έως 45 βαθμοί C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως 55 ° C Υγρασία λειτουργίας: 20% ~ 80%, χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας Υγρασία αποθήκευσης: & It; = 93% (40 βαθμοί C), χωρίς συμπύκνωση, Ελεύθερος αέρας
Διάσταση	Μέγεθος: D230mm * H163mm * W152mm
Καθαρό βάρος	1,48kg

▶ Picture Show



OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31





OCBP-T31







OCBP-T31



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products