

Τερματικό χειρός Android για βιομηχανικά δεδομένα

(M / N: OCBS -A100)

Χαρακτηριστικά:

1. Qualcomm Quad core Android 7.1
2. 1G RAM + 8G ROM ή 2G RAM + 16G ROM για επιλογές
3. 4,0 in. Οθόνη IPS 480 * 800 WVGA
4. Αριθμητικά και λειτουργικά πληκτρολόγια
5. Υποστήριξη επικοινωνίας 4G
6. 2.4G + 5G Διπλή λειτουργία wifi και Bluetooth
7. Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, μπαταρία 3.7V, 3200Ah
8. Ανθεκτική πτώση IP54 / 1,5 m
9. Αυτόματη εστίαση κάμερας 8 megapixel με προαιρετικό φλας LED
10. 1D / 2D Barcode Scanner για προαιρετικό
11. Η θύρα φόρτισης POGO PIN υποστηρίζει προαιρετική βάση
12. GPS και NFC για επιλογές
13. Κάντε το στιγμιότυπο οθόνης πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα "ενεργοποίηση" και "ένταση -"

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | | |
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | |
| Διάσταση | 162mm (H) x73mm (W) x20mm (D) ± 2 mm | |
| Βάρος | Καθαρό βάρος: 266g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του μάντα καρπού) | |
| Απεικόνιση | Οθόνη αφής 4,0 in. TFT-LCD (WVGA 480x800) με οπίσθιο φωτισμό | |
| Οπίσθιο φωτισμό | Οπίσθιος φωτισμός LED | |
| Πληκτρολόγια | 3 πλήκτρα TP, 23 πλήκτρα λειτουργίας, 4 πλευρικά κουμπιά | |
| Επεκτάσεις | 2 SIM, 1 TF | |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3,7V, 3200mAh | |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | | |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Qualcomm Quad core | |
| Λειτουργικό σύστημα | Android 7.1 | |
| Αποθήκευση | 1 GB RAM + 8 GB ROM ή 2 GB RAM + 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB) | |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ | | |
| Temp λειτουργίας. | -20 °C έως 50 °C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 °C έως 70 °C | |
| Υγρασία | 5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |
| Απόθεση προδιαγραφών | 5ft./1,5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | |
| Στεγανοποίηση | IP54, συμμόρφωση με IEC | |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | | |
| SDK | Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW | |
| Γλώσσα | Ιάβα | |
| περιβάλλον | Android Studio ή Eclipse | |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | | |
| WWAN | TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41 | |
| WLAN | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G | |
| WPAN | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | | |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ BARCODE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) | | |
| 1D γραμμωτός κώδικας | 1D μηχανή λείζερ | Mingde uE966 (Honeywell 4313 για προαιρετικό) |
| | Συμπολογίες | Όλοι οι κύριοι 1D γραμμωτοί κωδικοί |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| 2D barcode | 2D CMOS Imager | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 για προαιρετικό) |
| | Συμπολογίες | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Ολλανδικά Pos tal. και τα λοιπά. |
| RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) | | |
| RFID HF | Συχνότητα | 13,56MHz |
| | Πρωτόκολλο | ISO 14443A & 15693 |
| | Εύρος R / W | 2cm έως 8cm |
| ΑΞΕΣΟΥΑΡ | | |
| Πρότυπο | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 1x 1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου Καλώδιο φόρτισης 1xDC Καλώδιο δεδομένων 1xUSB | |
| Προαιρετικός | Cradle, GPS και NFC | |





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100





OCBS-A100

