

# OCBS-A100 Shenzhen Caribe Android χειρός τερματικό pda κινητό

## (M / N: AAOO-A100)

### Χαρακτηριστικά:

Qualcomm τετραπύρρηνο Android 7.1;

2G RAM + 16G ROM.

Οθόνη IPS 4,0 ιντσών 480 \* 800 WVGA.

Αριθμητικά και λειτουργικά πληκτρολόγια.

Υποστήριξη 4σολ Επικοινωνία;

2.4G + 5G Διπλή λειτουργία wifi και Bluetooth;

Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200Μπαταρία Ah;

Ισχυρό IP54 /1,5 m Ανοχή πτώσης.

Αυτόματη εστίαση φωτογραφικής μηχανής 8 megapixel με φλας LED του προαιρετικού.

1D / 2D Scanner Barcode για προαιρετικό.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                      |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ             |                                                                             |
| Διάσταση                          | 162 mm (H) x 73 mm (W) x 20 mm (Ü) ± 2 mm                                   |
| Βάρος                             | Καθαρό βάρος: 266g (συμπεριλαμβανομένου του ιμάντα μπαταρίας & καρπού)      |
| Απεικόνιση                        | Οθόνη αφής TFT-LCD (WVGA 480x800) 4.0 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό             |
| Οπίσθιο φωτισμό                   | Προβολέας LED                                                               |
| Πληκτρολόγια                      | 3 πλήκτρα TP, 23 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλευρικά κουμπιά                    |
| Επέκταση                          | 2 SIM, 1 TF                                                                 |
| Μπαταρία                          | Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων ιόντων, 3.7V, 3200mAh                     |
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ           |                                                                             |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ                      | Qualcomm Quad core                                                          |
| Λειτουργικό σύστημα               | Android 7.1                                                                 |
| Αποθήκευση                        | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)                       |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ                 |                                                                             |
| Θερμοκρασία λειτουργίας.          | -20 °C έως 50 °C                                                            |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης.          | -20 °C έως 70 °C                                                            |
| Υγρασία                           | 5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)                                         |
| Προδιαγραφές πτώσης               | Πτώση 5ft / 1,5 m στο σκυρόδεμα σε όλη την περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας |
| Στεγανοποίηση                     | IP54, συμμόρφωση IEC                                                        |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              |                                                                             |
| SDK                               | Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW                                                |
| Γλώσσα                            | Ιάβα                                                                        |
| περιβάλλον                        | Android Studio ή Eclipse                                                    |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ             |                                                                             |
| WWAN                              | TDD-LTE, FDD-LTE                                                            |
| WLAN                              | IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G                                         |
| WPAN                              | Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE                                             |
| ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ            |                                                                             |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) |                                                                             |

|                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1D barcode                       | 1D λείζερ                                                                                           | Mingde uE966 (Honeywell 4313 για Προαιρετικό)                                                                                                                                                                  |
|                                  | Σύμβολα                                                                                             | Όλα τα μεγάλα 1D barcodes                                                                                                                                                                                      |
| 2D barcode                       | 2D CMOS Imager                                                                                      | Mingde ME54800 (Honeywell 3680 για Προαιρετικό)                                                                                                                                                                |
|                                  | Σύμβολα                                                                                             | PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR κώδικα, Micro QR κώδικα, Aztec, MaxiCode, Pos tal Κώδικες, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Αυστραλιανή Pos tal, Ολλανδικά Pos. και τα λοιπά. |
| <b>RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| RFID HF                          | Συχνότητα                                                                                           | 13.56MHz                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Πρωτόκολλο                                                                                          | ISO 14443A & 15693                                                                                                                                                                                             |
|                                  | Εύρος R / W                                                                                         | 2cm έως 8cm                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| Πρότυπο                          | 1xPower Supply<br>1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου<br>1xDC καλώδιο φόρτισης<br>1xUSB καλώδιο δεδομένων |                                                                                                                                                                                                                |
| Προαιρετικός                     | Κούνια                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |







# OCBS-A100







OCBS-A100





