6,5" Industrial Windows Tablet PC

(M/N:OCBS-A168)

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBS-A168
Υλικό	ABSPCΜέταλλο
Χρώμα	Μαύρος
Απεικόνιση	Πλήρης πλαστικοποιημένη έγχρωμη πλήρης οθόνη TFT 6,5 ιντσών
Ανάλυση	720*1600
Οθόνη αφής	5 πόντους Capacitive, GFF, Corning Gorilla Glass, Σκληρότητα 6H ή υψηλότερη, ανθεκτικό στις γρατσουνιές
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Μπροστινή κάμερα: 5M, Πίσω 8M, αυτόματη εστίαση με φλας
Κουμπιά	Τροφοδοσία *1, Πλήκτρο ρύθμισης έντασης () *1 Πλήκτρο ρύθμισης έντασης ήχου (-) *1, Σάρωση γραμμικού κώδικα (αριστερά και δεξιά)*2
Ομιλητής	Ενσωματωμένο ηχείο 1Ω/1W x 1 95dB@0,1m
OS	windows 11 (IOT), Προαιρετικά windows 10 (IOT)
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	CPU Intel JASPER LAKE N5100
GPU	Intel® UHD Graphics 620
Αποθήκευση	RAM 8 GB LPDDR4, ROM 128 GB EMMC
Μπαταρία	Εξωτερική μπαταρία ιόντων λιθίου πολυμερούς, 7,4V/4000mAh
WIFI	Wi-Fi 802.11(a/b/g/n/ac) Διπλή συχνότητα 2.4G5.8G WIFI
Bluetooth	Απόσταση μετάδοσης BT5.0 (BLE) class1: μεγαλύτερη από 10m
I/O Interface	TYPE-C 2.0*1 OTG, Τυπική θύρα USB-A/Μεταφορά δεδομένων (3.0) Υποδοχή κάρτας TF *1, μέγιστη υποστήριξη: 512 GB Υποδοχή Nano-SIM* 1

2G/3G/4G	750 VE LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Κίνα (Unicom, Telecom, Mobile) Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ταϊβάν, Ιαπωνία Προαιρετικά: 750-VA, LTE-FDD: B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD:B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA&EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 750-VSA, LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD: B40 WCDMA: B2/5/8 GSM: 850/900/1900
GPS	GPSGLONASS
Φυσικές Προδιαγραφές	
Διάσταση	183,1*88,6*24,1 χλστ
Βάρος	470 γρ
Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C έως 60 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 °C έως 70 °C
Υγρασία	95% Μη Συμπύκνωση
Προδιαγραφές πτώσης	Επεξεργασία σύνθετου ξύλινου δαπέδου 1,5 m (κατάσταση ενεργοποίησης)
αξεσουάρ	
Πρότυπο	Είσοδος 100-240V AC 0,5A 50/60Hz, PD3,0 45W
καλώδιο USB	Γ σε Γ

Windows 11

Windows 11