

## 5 "Βιομηχανικό τερματικό δεδομένων Android 7.0 χειρός

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -D5000)

### Product Description

#### Χαρακτηριστικό:

- Android 7.0
- 1 GB RAM, 16 GB ROM
- Οθόνη Gorilla 5.0 in. 720 \* 1280 Gorilla HD
- Ανθεκτική ανοχή πτώσης IP65 / 1.5m
- Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων, μπαταρία 3,7V, 8000mAh
- Πίσω κάμερα 8 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED
- Υποστήριξη 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW
- 1D / 2D BarcodeScanner (προαιρετικό)
- RFIDLF / HF / UHF / NFC (προαιρετικό)
- Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων χωρητικότητας TCS1SM (προαιρετικό)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάσταση	170mm (H) x85mm (W) x23mm (D) ± 2 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος: 380g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού)
Απεικόνιση	Οθόνη αφής Gorilla 5.0 in. TFT-LCD (720x1280) με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	Οπίσθιος φωτισμός LED
Πληκτρολόγιο	3 πλήκτρα TP, 6 πλήκτρα λειτουργίας, 4 πλευρικά κουμπιά
Επεκτάσεις	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων λιθίου, 3,7V, 8000mAh
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Τετραπύρηνος Quad A53 1.5GHz
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0
Αποθήκευση	2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ	
Temp λειτουργίας.	-20 °C έως 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C έως 70 °C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Απόθεση προδιαγραφών	5ft./1,5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση με IEC

ESD	± 15kV απαλλαγή αέρα, ± 8kV άμεση εκφόρτιση, ± 8kV έμμεση εκφόρτιση	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
SDK	Kit ανάπτυξης λογισμικού HHW	
Γλώσσα	Ιάβα	
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse	
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
WWAN	TDD-LTE Band 38, 39, 40, FDD-LTE Band 1,2,3, 4,7; WCDMA (850/1900 / 2100MHz); GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz);	
WLAN	Διπλή συχνότητα 2.4G / 5G, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac	
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0	
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 m	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ BARCODE (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)		
1D γραμμωτός κώδικας	1D μηχανή λείζερ	Honeywell N431x
	Συμπολογίες	Όλοι οι κύριοι 1D γραμμωτοί κωδικοί
2D barcode	2D CMOS Imager	Honeywell N6603
	Συμπολογίες	PDF417, MicroPDF417, Com pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Codes, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Australian Pos tal, Japan Pos tal, Ολλανδικά Pos tal. και τα λοιπά.
ΧΡΩΜΑ ΚΑΜΕΡΑ		
Ανάλυση	8,0 megapixel	
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED	
RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)		
RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX)
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & 11785
	Εύρος R / W	2cm έως 10 cm
RFID HF	Συχνότητα	13,56MHz
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & 15693
	Εύρος R / W	2cm έως 8cm
RFID UHF	Συχνότητα	865 ~ 868MHz ή 920 ~ 925MHz
	Πρωτόκολλο	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C
	Κέρδος κεραίας	Κυκλική κεραία (2dBi)
	Εύρος R / W	1 m έως 1,5 m (ετικέτες και ανάλογα με το περιβάλλον)
Ενεργό 2,45GHz	Εύρος ανάγνωσης άνω των 200 μέτρων (προσαρμογή)	
433MHz	Εύρος ανάγνωσης άνω των 200 μέτρων (προσαρμογή)	
ZigBee READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)		
Πρωτόκολλο	IEEE 802.15.4 (προσαρμογή)	
Εύρος ανάγνωσης	100 m έως 200 m (προσαρμογή)	
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)		
Αισθητήρας	TCS15M	
Τύπος αισθητήρα	Χωρητικός, αισθητήρας περιοχής	
Ανάλυση	508 DPI	
Εκτέλεση	FRR<0.008%, FAR<0.005%	
Χωρητικότητα	1000	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ PSAM (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)		
Πρωτόκολλο	ISO 7816	
Baudrate	9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200	
Θυρίδα	2 κουλοχέρηδες (μέγιστο)	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		

Πρότυπο	Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 1x 1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου Καλώδιο φόρτισης 1xDC Καλώδιο δεδομένων 1xUSB
Προαιρετικός	Cradle, Handle, UHF πίνακας κέρδους

▶ Picture Show





# OCBS-D5000





# OCBS-D5000





OCBS-D5000



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

Richard Hu



## OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

E-mail: [richard@ocominc.com](mailto:richard@ocominc.com), [richard@ocomtech.com.cn](mailto:richard@ocomtech.com.cn)

Skype: ocominc2000; MSN: [ocomtech@hotmail.com](mailto:ocomtech@hotmail.com)

Ali TM: szocominc; QQ: 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

### Συχνές ερωτήσεις

#### 1. Πολιτική MOQ

Χωρίς περιορισμό MOQ για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερη τιμή.

Για προσαρμοσμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

#### 2. Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτικής

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν την προδιαγραφή, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρέχουμε δείγματα για δοκιμή και πιστοποίηση.

Όλα τα δείγματα πρέπει να πληρωθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι υψηλότερη από τη μαζική παραγγελία. Όταν υποβληθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα με τις αποστολές.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, western union ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

#### 3. Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή των πιο αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιήσει την ικανοποίηση των πελατών.

Είμαστε κατάλληλοι από την παγκόσμια εταιρεία Fortune 500 και έχουμε την κορυφαία εμπορική διασφάλιση 1 επιπέδου η οποία 100% προστατεύει τα χρήματά σας και το χρόνο παράδοσης.

Η εγγύησή μας για τα προϊόντα είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα



καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν έως και 24 μήνες εγγύηση.

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θα θεωρείται μη έγκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και αποστέλλονται μέσω courier.

Για μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε ορισμένα ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική γρήγορη επισκευή. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε εξαρτήματα αποτυχίας για επανεπεξεργασία και ανάλυση.

#### **4. Όροι πληρωμής**

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλα. Για παραγγελία δειγμάτων, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτά. Προς το παρόν, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζική μεταφορά. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, PostPay, CartaSi, 4B και Euro6000.

#### **5. Αποστολή**

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους αποστολής, όπως: express, air, sea, truck, ή παραλαβή από τους πελάτες προσωπικά.

#### **6. Πελάτης**

Οι κύριοι πελάτες μας από την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη ραγδαία αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική, Αφρική, Ρωσία ...

Έχουμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 2300 πελάτες από 159 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας εταιρείας 500, όπως η Unilever, O2 ..... 50 από αυτούς είναι ο μεγαλύτερος διανομέας στις τοπικές περιοχές.

#### **Γιατί επιλέγετε OCOM;**

- Κορυφαίος προμηθευτής POS One-Stop και Auto-ID Σχετικά προϊόντα Πιστοποιημένος από εταιρείες Global Fortune 500
- Πελάτες της κατηγορίας 1, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, O2, Star ...
- 2300 + Πελάτες καλύπτουν 159 χώρες.
- 11 χρόνια εμπειρίας OEM / ODM.
- Εγγύηση κορυφαίου επιπέδου 1 σε ποιότητα και ημερομηνία αποστολής βιομηχανικής εγγύησης POS
- Γρήγορη ανταπόκριση και επαγγελματική εξυπηρέτηση
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS και άλλα πιστοποιητικά
- Εγγύηση 12 + 1 μηνών.
- Μικρή λίστα στο "Βραβείο καλύτερου εργοδότη της Κίνας"
- Πίστη: Με βάση την ακεραιότητα, αγώνας για αριστεία, win-win συνεργασία

#### **Στοιχεία της εταιρείας**

Η OCOM Technologies Ltd. είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής προϊόντων που σχετίζονται με POS και Auto-ID με πιστοποίηση TUV.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της OCOM καλύπτει θερμικό εκτυπωτή, εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτή Dot Matrix, σαρωτή γραμμωτού κώδικα, τερματικό POS, αναγνώστη μαγνητικών καρτών, τερματικό ημερομηνίας και άλλα προϊόντα περιφερειακών POS (συρτάρι μετρητών, οθόνη πελάτη, οθόνη POS, πληκτρολόγιο POS, μετρητής χρημάτων, Ηλεκτρονική κλίμακα, Thermal Paper), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανική πώληση, εστιατόριο, τράπεζα, λαχειοφόρο αγορά, μεταφορά,

λογιστική και άλλες εφαρμογές. Έχουμε ISO, CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Η αποστολή του OCOM είναι να είναι η συναρπαστική επιλογή για τους συνεργάτες μας, και οι τρεις βασικές μας πεποιθήσεις είναι "Ακεραιότητα βασισμένη, Προσπάθεια για αριστεία, Win-win συνεργασία". Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Το OEM / ODM είναι ευπρόσδεκτο.