

OCBS-D5000 Αποθήκη Android 7.0 1D 2D σαρωτής γραμμωτού κώδικα PDA συσκευή wifi 4G LTE NFC βιομηχανικό φορητό ανθεκτικό PDA

(Αριθμός μοντέλου: OCBS-O5000)

▶ Product Description

Χαρακτηριστικό:

- Android 7.0
- 2GB RAM, 16GB ROM
- Γορίλλα 5,0 ιντσών 720 * 1280 Οθόνη Gorilla HD
- Ανθεκτική πτώση IP65 / 1,5 m
- Επαναφορτιζόμενη πολυμερή ιόντων λιθίου, μπαταρία 3.7V, 8000mAh
- Κάμερα πίσω 8 MP, αυτόματη εστίαση με φλας LED
- Υποστήριξη 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW
- 1D / 2D BarcodeScanner (προαιρετικό)
- RFID LF / HF / UHF / NFC (προαιρετικό)
- Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων TCS1SMCapacitive (προαιρετικό)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάσταση	170 mm (H) x 85 mm (W) x 23 mm (D) ± 2 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος: 380g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας & λουριού καρπού)
Απεικόνιση	Οθόνη αφής TFT-LCD (720x1280) με οπίσθιο φωτισμό
Οπίσθιο φωτισμό	Προβολέας LED
Πληκτρολόγια	3 πλήκτρα TP, 6 πλήκτρα λειτουργιών, 4 πλευρικά κουμπιά

Επέκταση	2 PSAM, 1 SIM, 1 TF			
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές ιόντων, 3.7V, 8000mAh			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Quad A53 1.5GHz quad-core			
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0			
Αποθήκευση	2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (μέγιστη επέκταση 32 GB)			
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ				
Θερμοκρασία λειτουργίας.	-20 °C έως 50 °C			
Θερμοκρασία αποθήκευσης.	-20 °C έως 70 °C			
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)			
Προδιαγραφές πτώσης	Πτώση 5ft / 1,5 m στο σκυρόδεμα σε όλη την περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας			
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση IEC			
ESD	± 15kv εκφόρτιση αέρα, ± 8kv άμεση εκφόρτιση, ± 8kv έμμεση εκφόρτιση			
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ				
SDK	Κιτ ανάπτυξης λογισμικού HHW			
Γλώσσα	Ιάβα			
περιβάλλον	Android Studio ή Eclipse			
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ				
WWAN	Τάση TDD-LTE 38, 39, 40, FDD-LTE Band 1,2,3,4,7. WCDMA (850/1900 / 2100MHz). GSM / GPRS / άκρο 850/900/1800 / 1900MHz).			
WLAN	2.4G / 5G διπλή συχνότητα, IEEE 802.11 a / b / g / n / ac			
WPAN	Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0			
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 μ			
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ				
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΤΝΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)				
1D barcode	1D λέιζερ	Honeywell N431χ		
	Σύμβολα	Όλα τα μεγάλα 1D barcodes		
2D barcode	2D CMOS Imager	Honeywell N6603		
	Σύμβολα	PDF417, MicroPDF417, ComC pos ite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Pos tal Κωδικοί, US Pos tNet, US Planet, UK Pos tal, Αυστραλιανό Pos tal, Ολλανδικά Pos. και τα λοιπά.		
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ				
Ανάλυση	8,0 megapixel			
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED			
RFID READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)				
RFID LF	Συχνότητα	125KHz / 134,2KHz (FDX-B / HDX)		
	Πρωτόκολλο	ISO 11784 & 11785		
	Εύρος R / W	2 cm έως 10 cm		
RFID HF	Συχνότητα	13.56MHz		
	Πρωτόκολλο	ISO 14443A & 15693		
	Εύρος R / W	2cm έως 8cm		
RFID UHF	Συχνότητα	865 ~ 868MHz ή 920 ~ 925MHz		
	Πρωτόκολλο	EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C		
	Κέρδος κεραίας	Κυκλική κεραία (2dBi)		
	Εύρος R / W	1 m έως 1,5 m (ανάλογα με τα ετικέτα και το περιβάλλον)		
Ενεργό 2.45GHz	Εύρος ανάγνωσης άνω των 200 μέτρων (προσαρμογή)			
433MHz	Εύρος ανάγνωσης άνω των 200 μέτρων (προσαρμογή)			
ZigBee READER (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)				
Πρωτόκολλο	IEEE 802.15.4 (προσαρμογή)			
Εύρος ανάγνωσης	100 μ έως 200 μ (προσαρμογή)			

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	
Αισθητήρα	TCS1SM
Τύπος αισθητήρα	Χωρητικός αισθητήρας περιοχής
Ανάλυση	508 DPI
Εκτέλεση	FRR <0,008%, FAR <0,005%
Χωρητικότητα	1000
PSAM SECURITY (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)	
Πρωτόκολλο	ISO 7816
Ρυθμίστε	9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200
Θυρίδα	2 υποδοχές (μέγιστη)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
Πρότυπο	1xPower Supply 1x μπαταρία πολυμερούς λιθίου 1xDC καλώδιο φόρτισης 1xUSB καλώδιο δεδομένων
Προαιρετικός	Βάση στήριξης, λαβή, κάρτα UHF

▶ Picture Show



OCBS-D5000



ISO **FCC** CE 



OCBS-D5000



ISO FCC CE RoHS



OCBS-D5000



ISO FCC CE RGHS



OCBS-D5000



ISO FCC CE RCM

► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

Συχνές ερωτήσεις

1. Πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερης τιμής.

Για εξατομικευμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2. Δείγμα διαθεσιμότητας και πολιτική

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

Όλα τα δείγματα πρέπει να καταβληθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι υψηλότερη από τη σειρά μάζας. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα κομμάτι με τα φορτία.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, δυτική ένωση, ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

3. Εγγύηση

Το OCOM είναι αφιερωμένο στην παροχή πιο οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιεί την ικανοποίηση των πελατών.

Είχαμε τα προσόντα της εταιρίας global fortune 500 και έχουμε την κορυφαία διασφάλιση του 1 επιπέδου που προστατεύει 100% τα χρήματά σας και σας οδηγεί στο χρόνο.

Η εγγύησή μας για τα προϊόντα είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν μέχρι 24 μήνες εγγύηση?

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θεωρείται άκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποσταλούν με courier.

Για μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε μερικά ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική επισκευή γρήγορα. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε τμήματα αποτυχίας για επανεπεξεργασία και ανάλυση.

4. Όροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλα. Σχετικά με την παραγγελία δειγμάτων, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτά. Συνεπώς, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζική μεταφορά. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.

5. Αποστολή

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους ναυτιλίας, όπως: express, air, sea, truck ή pick up από τους πελάτες προσωπικά.

6. Πελάτης

Οι κύριοι πελάτες μας από την European, την Αυστραλία και την ταχέως αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική, την Αφρική, τη Ρωσία ...,

Έχουμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 2300 πελάτες από 159 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της

παγκόσμιας εταιρείας τύχης 500 όπως η Unilever, O2 50 από αυτές είναι ο μεγαλύτερος διανομέας στις τοπικές περιοχές.

Γιατί επιλέγετε OCOM;

- Προμηθευτής POS και Auto-ID που σχετίζονται με τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί από τις εταιρίες Global Fortune 500
- Οι πελάτες της Κατηγορίας 1, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, O2, Star ...
- 2300 + Πελάτες καλύπτουν 159 χώρες.
- Εμπειρία OEM / ODM 11 ετών.
- Εγγύηση Εμπορίου Κορυφαίων 1 επιπέδων σε ποιότητα ποιότητας POS και ημερομηνία αποστολής
- Γρήγορη ανταπόκριση και επαγγελματική εξυπηρέτηση
- ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS και άλλα Πιστοποιητικά
- 12 + 1 μήνες εγγύηση.
- Επιλέχθηκε στον "Καλύτερο βραβείο εργοδότη της Κίνας"
- Η πίστη: βασισμένη στην ακεραιότητα, επιδιώκουμε την αριστεία, κερδίζουμε συνεργασία

Στοιχεία της εταιρείας

Η OCOM Technologies Ltd. είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής προϊόντων POS και Auto-ID που έχουν πιστοποιηθεί με TUV.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της OCOM καλύπτει θερμικό εκτυπωτή, εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτή Dot Matrix, σαρωτή γραμμωτού κώδικα, τερματικό POS, μαγνητικό αναγνώστη καρτών, τερματικό ημερομηνίας και άλλα προϊόντα περιφερειακών POS (συρτάρι μετρητών, οθόνη πελάτη, οθόνη POS, πληκτρολόγιο POS, Ηλεκτρονική κλίμακα, θερμικό χαρτί), τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανικό εμπόριο, εστιατόριο, τράπεζα, λαχειοφόρος αγορά, μεταφορές, υλικοτεχνική υποστήριξη και άλλες εφαρμογές. Έχουμε ISO, CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Η αποστολή του OCOM είναι να είναι η επιτακτική επιλογή για τους εταίρους μας και οι τρεις βασικές μας πεποιθήσεις είναι η "Ακεραιότητα που βασίζεται, Προσπαθήστε για την αριστεία, Win-win συνεργασία". Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. OEM / ODM είναι ευπρόσδεκτη.

Μαζί αναζητούμε το καλύτερο.

ΠΟ ΠΟ:

[UHF9SDK_Com13_v1.5](#)