

Χειροκίνητο τερματικό βιομηχανικών δεδομένων Android

(M/n:OCBS-M93)

Χαρακτηριστικά:



Android 14 με πιστοποίηση GSM, 2G/3G/4G πλήρες NETCOM.
Η διαδικασία TSMC "S 6NM μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 45%-50%.
CHIP αποθήκευσης υψηλής ταχύτητας, καλύτερη απόδοση από τα παραδοσιακά τσιπ 800%.
Επαγγελματική μηχανική οπτικού σχεδιασμού, 1,3m pixel (datalogic).
Μονοδιάστατος κωδικός μέσος όρος 13 ms.
Μέσος όρος δισδιάστατου κώδικα 13 ms.
Σχεδιασμός γωνίας κατά της σύγκρουσης.
Υψηλής απόδοσης PCGF υλικό κελύφους.
36 σταγόνες από 1,5 μέτρα χωρίς να σπάσουν την οθόνη.
5000mAh Μεγάλη μπαταρία μπορεί να είναι αφαιρετική, continue που λειτουργεί 15 ώρες.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBS-M93
Λειτουργικός	Android 14 με πιστοποίηση GSM
CPU	Qualcomm6225, Octa-Core, 2,8GHz
ΜΝΗΜΗ	4G RAM64G ROM
Επεκτείνετε την υποδοχή	Μικροσκοπικός SD υποδοχή*1, Υποστήριξη έως 256GB
	Nano SIM Κάρτα Κάρτας *2


Υπολογιστή επικοινωνία	Τύπος C USB 2.0, Υποστήριξη OTG και φόρτιση
Οδοντοστοιχία	Φόρτιση, σάρωση και κατάσταση συστήματος
Χρόνος φόρτισης	0-90%<3 ώρες
Διάρκεια λειτουργίας	15 ώρες
Συλλογή δεδομένων	
Μηχανισμός σάρωσης	Datalogic Εξουσιοδοτημένο E3140
26	Κωδικός ΑΖτέκων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣ ΧΑΝ ΧΙΝ; Μήτρα δεδομένων; Maxicode;
	Μικρό QR κώδικα. Κωδικός QR. Σύνθετα υλικά EAN/Jan. GS1 Databar Composites;
	Το GS1 Databar επεκτάθηκε στοίβαγμένο. GS1 Databar στοιβάζονται.
	GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; Σύνθετα υλικά UPC A/E
16	Το Auto διακρίνει όλους τους τυπικούς κωδικούς 1D, συμπεριλαμβανομένης της GS1
	Γραμμικοί κωδικοί Databar ™.
Θέση	Αυστραλιανή θέση. Βρετανική δημοσίευση. Post της Κίνας. IMB; Ιαπωνικά
	Θέση; Kix Post; Κορέα Post; Κωδικός πλανήτη. Postnet; Βασιλικός
	Κωδικός αλληλογραφίας (RM4SCC)
Ασύρματη συνδεσιμότητα	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band
B 'Παγκόσμιος	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
Γγώνας	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, υποβοηθούμενο GPS
Φυσικές προδιαγραφές	
οθόνη υγρού κρυστάλλου	Οθόνη 6 ιντσών IPS HD
Επαφή	GFF χωρητικό άγγιγμα, γυαλί DragonTrail
Κάμερα	Auto Focus 13mega, με LED Flash, μπροστινή κάμερα 5mega για επιλογή
κλειδί	Πλήκτρο αριστερά/δεξιά σάρωση, τόμος /- κλειδί, κλειδί τροφοδοσίας
	Πίσω, σπίτι, ενεργοποιήστε την οθόνη

Δέκτης	Υποστήριξη
Ομιλητής	Min 100db σε φωνή 10cm-1khz
Mic	Μικροφώνος θορύβου
Φόρτωση IO	USB Type-C
	Φορτώντας το λίκνο
Μπαταρία	Αφαιρούμενο 5000mAh
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	500 cycle> 80%
Διάσταση	170*78*15mm
Βάρος	290 γραμμάρια
Πακέτο	
Βάρος	Ακαθάριστο: 770g
Πακέτο	195*108*55mm
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 ° C ~ 55 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30 ° C ~ 70 ° C
Υγρότητα	5% ~ 95%
Πτώση	1 βρόχος περιλαμβάνει 6 πρόσωπα και 4 γωνίες. 1,5 μ. Stell, 3 βρόχοι (30 σταγόνες) 1,8 μ. Με καουτσούκ, Stell, 6 βρόχοι (60 σταγόνες)
IP	IP65
ΕΣΔ	± επαφή 8kV, ± 15kv αέρας
Αξεσουάρ	
Προαιρετικός	Μονός φορτιστή κεντρικού υπολογιστή και μπαταρίας *1
	Θήκη από καουτσούκ πυριτίου *1
	4 σε 1 φορτιστή συσκευής κεντρικού υπολογιστή *1
	4 σε 1 φορτιστή μπαταρίας *1
	Ανταλλακτική μπαταρία *1
	Ιμάντα καρπού *1
	Ζώνη ώμου *1





















Mobile Computer