

Χειροκίνητο τερματικό βιομηχανικών δεδομένων Android  
(M/n:OCBS-M93)

Χαρακτηριστικά:



Android 14 με πιστοποίηση GMS, 2G/3G/4G πλήρες NETCOM.  
Η διαδικασία TSMC "S 6NM μειώνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 45%-50%.  
CHIP αποθήκευσης υψηλής ταχύτητας, καλύτερη απόδοση από τα παραδοσιακά τσιπ 800%.  
Επαγγελματική μηχανική οπτικού σχεδιασμού, 1,3m pixel (datalogic).  
Μονοδιάστατος κωδικός μέσος όρος 13 ms.  
Μέσος όρος δισδιάστατου κώδικα 13 ms.  
Σχεδιασμός γωνίας κατά της σύγκρουσης.  
Υψηλής απόδοσης PCGF υλικό κελύφους.  
36 σταγόνες από 1,5 μέτρα χωρίς να σπάσουν την οθόνη.  
5000mAh Μεγάλη μπαταρία μπορεί να είναι αφαιρετική, continue που λειτουργεί 15 ώρες.

Προσδιορισμός

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Μοντέλο                 | OCBS-M93                                           |
| Λειτουργικός            | Android 14 με πιστοποίηση GMS                      |
| CPU                     | Qualcomm6225, Octa-Core, 2,8GHz                    |
| ΜΝΗΜΗ                   | 4G RAM64G ROM                                      |
| Επεκτείνετε την υποδοχή | Μικροσκοπικόςro SD υποδοχή*1, Υποστήριξη έως 256GB |
|                         | Nano SIM Κάρτα Κάρτας *2                           |
| Υπολογιστή επικοινωνία  | Τύπος C USB 2.0, Υποστήριξη OTG και φόρτιση        |
| Οδοντοστοιχία           | Φόρτιση, σάρωση και κατάσταση συστήματος           |

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Χρόνος φόρτισης        | 0-90%<3 ώρες                                                                   |
| Διάρκεια λειτουργίας   | 15 ώρες                                                                        |
| Συλλογή δεδομένων      |                                                                                |
| Μηχανισμός σάρωσης     | Datalogic Εξουσιοδοτημένο E3140                                                |
| 26                     | Κωδικός Αζτέκων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣ ΧΑΝ ΧΙΝ; Μήτρα δεδομένων; Maxicode;             |
|                        | Μικρό QR κώδικα. Κωδικός QR. Σύνθετα υλικά EAN/Jan. GS1 Databar Composites;    |
|                        | Το GS1 Databar επεκτάθηκε στοίβαγμένο. GS1 Databar στοιβάζονται.               |
|                        | GS1 Databar στοιβάζονται omnidirectional; Macropdf;                            |
|                        | Micropdf417; PDF417; Σύνθετα υλικά UPC A/E                                     |
| 16                     | Το Auto διακρίνει όλους τους τυπικούς κωδικούς 1D, συμπεριλαμβανομένης της GS1 |
|                        | Γραμμικοί κωδικοί Databar <sup>TM</sup> .                                      |
| Θέση                   | Αυστραλιανή θέση. Βρετανική δημοσίευση. Post της Κίνας. IMB; Ιαπωνικά          |
|                        | Θέση; Kix Post; Κορέα Post; Κωδικός πλανήτη. Postnet; Βασιλικός                |
|                        | Κωδικός αλληλογραφίας (RM4SCC)                                                 |
| Ασύρματη συνδεσιμότητα |                                                                                |
| Wlan                   | 802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band                                              |
| B 'Παγκόσμιος          | GSM: B3/B8                                                                     |
|                        | UMTS: B1/B8                                                                    |
|                        | FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8                                                        |
|                        | TDD_LTE: 34/38/39/40/41                                                        |
| Bluetooth              | BLE 5.0                                                                        |
| Γγώνας                 | GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, υποβοηθούμενο GPS                                  |
| Φυσικές προδιαγραφές   |                                                                                |
| οθόνη υγρού κρυστάλλου | Οθόνη 6 ιντσών IPS HD                                                          |
| Επαφή                  | GFF χωρητικό άγγιγμα, γυαλί DragonTrail                                        |
| Κάμερα                 | Auto Focus 13mega, με LED Flash, μπροστινή κάμερα 5mega για επιλογή            |
| κλειδί                 | Πλήκτρο αριστερά/δεξιά σάρωση, τόμος /- κλειδί, κλειδί τροφοδοσίας             |
|                        | Πίσω, σπίτι, ενεργοποιήστε την οθόνη                                           |
| Δέκτης                 | Υποστήριξη                                                                     |
| Ομιλητής               | Min 100db σε φωνή 10cm-1khz                                                    |

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mic                          | Μικροφώνος θορύβου                                                                                                                          |
| Φόρτωση IO                   | USB Type-C                                                                                                                                  |
|                              | Φορτώντας το λίκνο                                                                                                                          |
| Μπαταρία                     | Αφαιρούμενο 5000mAh                                                                                                                         |
| Διάρκεια ζωής της μπαταρίας  | 500 cycle> 80%                                                                                                                              |
| Διάσταση                     | 170*78*15mm                                                                                                                                 |
| Βάρος                        | 290 γραμμάρια                                                                                                                               |
| Πακέτο                       |                                                                                                                                             |
| Βάρος                        | Ακαθάριστο: 770g                                                                                                                            |
| Πακέτο                       | 195*108*55mm                                                                                                                                |
| Περιβαλλοντικές προδιαγραφές |                                                                                                                                             |
| Θερμοκρασία λειτουργίας      | -25 ° C ~ 55 ° C                                                                                                                            |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης      | -30 ° C ~ 70 ° C                                                                                                                            |
| Υγρότητα                     | 5% ~ 95%                                                                                                                                    |
| Πτώση                        | 1 βρόχος περιλαμβάνει 6 πρόσωπα και 4 γωνίες.<br>1,5 μ. Stell, 3 βρόχοι (30 σταγόνες)<br>1,8 μ. Με καουτσούκ, Stell, 6 βρόχοι (60 σταγόνες) |
| IP                           | IP65                                                                                                                                        |
| ΕΣΔ                          | ± επαφή 8kV, ± 15kv αέρας                                                                                                                   |
| Αξεσουάρ                     |                                                                                                                                             |
| Προαιρετικός                 | Μονός φορτιστή κεντρικού υπολογιστή και μπαταρίας *1                                                                                        |
|                              | Θήκη από καουτσούκ πυριτίου *1                                                                                                              |
|                              | 4 σε 1 φορτιστή συσκευής κεντρικού υπολογιστή *1                                                                                            |
|                              | 4 σε 1 φορτιστή μπαταρίας *1                                                                                                                |
|                              | Ανταλλακτική μπαταρία *1                                                                                                                    |
|                              | Ιμάντα καρπού *1                                                                                                                            |
|                              | Ζώνη ώμου *1                                                                                                                                |





















Mobile Computer