

# Οmni- directional σικωδικός μικρόσυσκευαστής τροφίμων

(Μοντέλο: OCBS -T103)

## Προσδιορισμός:

Παράμετροι απόδοσης	
Πηγή φωτός	650 nm λέιζερ δίοδος λέιζερ
Διεπαφή συστήματος	κBW, RS232, USB
Φυσικές παράμετροι	
Όγκος (ΜxΠ x Υ)	Χωρίς βάση: 140χιλ * 83 χιλιοστά * 75 χιλ Με βάση:157 χιλ. * 98.3 mm * 100 χιλ
Βάρος	Καθαρό βάρος (282σολ)Με βάση (379g)
Στάση	Διορθώθηκε η βάση εγκατάστασης
Χρώμα	Μαύρος
Ηλεκτρικές παράμετροι	
Τάση εισόδου	5.0 VDC+/- 10%
Ρτρέχον ρεύμα	275MENA
Πχρέη	2Δ
Κατηγορία λέιζερ	CDRH Κατηγορία IIa; IEC 60825-1: Κλάση Εγώ
Περιβαλλοντική παράμετρος	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ° C - 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C - 70 ° C

Υγρασία	5% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)
Χαρακτηριστικό Antiknock	Να αντέξει από το 1.2 πτώση ύψους μέτρων.
<b>Παράμετροι σάρωσης</b>	
Λειτουργία σάρωσης	Οmni κατευθυντική γραμμή 20, 5 κατευθύνσεις, 20 γραμμές σάρωσης
Ταχύτητα σάρωσης	1500 φορές ανά δευτερόλεπτο
Γωνία σάρωσης	0 ~ 360 μοίρες(Omni-directional)
Ερευνα απόκλιση	+/-50 μοίρες
Εκτύπωση αντίθεσης	Ελάχιστο 25% διαφορά ανάκλασης
Χαμηλότερο ανάλυση	5 μιλ



OCBS-T103





OCBS-T103

