

Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη πολλαπλών ειδών γραμμωτών κωδίκων 1D και 2D
4mil ανάλυση σάρωσης
640*480 Αισθητήρας CMOS
Εύκολη σάρωση γραμμωτών κωδίκων οθόνης

Προσδιορισμός:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Μοντέλο | OCBS-T2 18 |
| Διεπαφή | USB |
| Τάση λειτουργίας | 5V |
| Τρέχον εκκίνησης | 315 mA |
| Ρεύμα εργασίας | 320 mA |
| Ρεύμα αναμονής | 235 mA |
| Προδιαγραφές σοκ | Σχεδιασμός για να αντέχει πτώσεις 1,2M |
| Αισθητήρας | CMOS 640*480 pixel |
| Πηγή φωτός | (Aimer) Μπλε χρώμα LED, (Φωτισμός) Κόκκινο χρώμα LED |
| Οπτικό πεδίο | 39 ° (Y) x 29 ° (V) |
| Ανάλυση | >= 4 εκ |
| Γωνία σάρωσης | Βήμα ± 6.5 ° @ 0 ° Ρολό και 0 ° λοξό Ρολό 360 ° @ 0 ° Βήμα και 0 ° λοξό Κλίση ± 6.5 ° @ 0 ° Ρολό και 0 ° Βήμα |
| Σύμβολο Αντίθεση | Ελάχιστη ανακλαστική διαφορά 20%. |
| Ανοσία φωτός περιβάλλοντος | 0-100.000 Lux |
| Τυπικό βάθος πεδίου | Κωδ.39(5mil):0mm-70mm,Κωδ.39(13mil):0mm-170mm QR(20mil):0mm-110mm,Aliipay (QR 30mm*30mm):0mm-300mm |
| Δυνατότητα αποκωδικοποίησης | 1D: Codabar , Code 39 , Code 32 Pharmaceutical (PARAF) , Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128,UPC-A,UPC-E, EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,MSI,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,China Post(Hong Kong 2 of 5),Korea Post 2D: DO T Code , Codeblock - A , Codeblock-F, PDF417 , MicroPDF417 , GS1 Composite Codes , QR Code , Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN |
| με κωδικό άνοιγμα από το εργοστάσιο | Codabar,Code39,Interleaved2of5,NEC2of5,Code93,Code128,GS1-128,UPC-A,UPC-E0,EAN/JAN-13,EAN/JAN-8,GS1-DataBar,PDF417,QR,DM,Aztec |
| Βάρος | Μικτό : 249 γρ |
| Διάσταση | 140,2 * 84 * 90,1 χιλστ |
| περιβάλλον | |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση |
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση |









