

Βιομηχανικό Tablet PC 8 ιντσών Android

(Αριθμός Μοντέλου.: OCBS-T801A)

Χαρακτηριστικά:



Εξαιρετικά σταθερή απόδοση.

Επικοινωνία δεδομένων υψηλής ταχύτητας.

Ανθεκτική εργονομική σχεδίαση πάνω από χύτευση.

Εξαιρετικά σταθερή οθόνη υλικού.

Η τεχνολογία γρήγορης φόρτισης παρέχει την πιο αποτελεσματική εμπειρία.

Η επαγγελματική και επιδέξια εξυπηρέτηση που περιλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής εγγυάται τη σταθερότητα.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCBS-T801A
Απεικόνιση	Οθόνη αφής Gorilla TFT-LCD 8,0 ιντσών (800x1440).
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	MTK6762, τετραπύρηνος 2,0 GHz

Αποθήκευση	2GB RAM/16GB ROM ή 4GBRAM/64GB ROM για επιλογή
Επέκταση υποδοχής	Micro SD*1, υποστήριξη 64GB, 2* PSAM, 1 *SIM
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενο πολυμερές Li-ion, 3,7V, 8000mAh
Στεγανοποίηση	IP65, συμμόρφωση με IEC
Ανάλυση	Μπροστινή κάμερα 13,0 megapixel 5,0 Η πίσω κάμερα
Φακός	Αυτόματη εστίαση με φλας LED
Προαιρετικός	2D scanner, RFID reader, Fingerprint reader
OS	Android 10
Ασύρματη συνδεσιμότητα	
WWAN	TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 7,17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz);
WLAN	Διπλή συχνότητα 2,4 GHz/5,8 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n
WPAN	Κλάση Bluetooth v2.1EDR, Bluetooth v3.0HS, Bluetooth v4.0
GPS	GPS (ενσωματωμένο A-GPS), ακρίβεια 5 m
Φυσικές Προδιαγραφές	
Διάσταση	230mm(Υ)x146mm(Π)x20mm(B)±2 mm
Βάρος	Καθαρό βάρος: 650g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και του ιμάντα καρπού)
Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C ~ 70°C
Υγρασία	5% RH έως 95% RH (χωρίς συμπύκνωση)
Προδιαγραφές πτώσης	5 πόδια/1,5 m πτώση στο σκυρόδεμα σε όλο το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
ESD	±15kV εκκένωση αέρα, ±8kV άμεση εκκένωση
αξεσουάρ	
Πρότυπο	1x Τροφοδοτικό; 1x Μπαταρία πολυμερούς λιθίου, 1x καλώδιο δεδομένων USB
Προαιρετικός	Κούνια









