

Μονάδα εκτυπωτή θερμικής απόδειξης 80MM KIOSK (M / N:OCKP-8003)

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο 200mm / s εκτύπωση υψηλής ταχύτητας
- μεγάλο Serial + USB Λιμάνι
- μεγάλο Υποστηρίξτε τη λειτουργία αυτόματου κοπτήρα
- μεγάλο Υποστήριξη συστήματος Linux και Windows
- μεγάλο Εκτύπωση εικόνας και χαρακτήρων με υψηλή ταχύτητα
- μεγάλο Υποστήριξη QR Cωδή Πλειοτρίβηση

Φύλλο δεδομένων:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Χωρητικότητα στήλης	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή
Διεπαφή	Serial + USB
Χαρακτήρας	GB18030
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK,Γραμματοσειρά A:1,5 χ 3,0 mm(12 × 24 τελείες) Γραμματοσειρά B:1,1 × 2,1 χιλιοστά(9 × 17 τελείες)
Barcode	
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Κωδικός
Ρυθμιστής	
Buffer εισόδου	2048K bytes
NV Flash	64K byte
Εξουσία	
Φορτιστής	DC 24V / 2.5ENA
Εξόδου μετρητή συρταριού	DC 24V / 1A
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Βάρος	1,8 KG
Διαστάσεις	202,7 × 158 × 140 mm (D × W × H)
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις	
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (-10~50°C) υγρασία (10 ~80%)
Περιβάλλον αποθήκευσης	Εμπειρία (-20 ~65°C) υγρασία (10 ~80%)
Αξιοπιστία	
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	100KM
Λειτουργία αυτόματου κοπτήρα	Million κομμάτια



