Μονάδα εκτυπωτή θερμικής απόδειξης 80MM KIOSK

(M / N: OCKP-8003)

Χαρακτηριστικά:

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 200 mm / s.

Serial + θύρα USB?

Υποστήριξη αυτόματης λειτουργίας κοπής.

Υποστήριξη συστήματος Linux και Windows.

Εκτύπωση εικόνας και χαρακτήρων με υψηλή ταχύτητα.

Υποστήριξη εκτύπωσης QR κώδικα.

Φύλλο δεδομένων:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	200mm / s
Πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Χωρητικότητα στήλης	576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκίδες / γραμμή
Διεπαφή	Serial + USB
Χαρακτήρας	GB18030
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες)
Barcode	
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 /
Ρυθμιστής	
Buffer εισόδου	2048K bytes
NV Flash	64K byte
Εξουσία	

Φορτιστής	DC 12V / 2.6A
Εξόδου μετρητή συρταριού	DC 12V / 1A
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Βάρος	1,8 KG
Διαστάσεις	202,7 × 158 × 140 mm (D × W × H)
Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις	
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (-10 ~ 50 ℃) υγρασία (10 ~ 80%)
Περιβάλλον αποθήκευσης	Υγρασία (-20 ~ 65 ℃) (10 ~ 80%)
Αξιοπιστία	
Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή	100KM
Λειτουργία αυτόματου κοπτήρα	Εκατομμύρια περικοπές

Ocom®
At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8003



ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCKP-8003
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side

OCKP-8003

ISO FC CE RoHS