

# Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 58 mm

(Μοντέλο: OCPP-58 H)

## Χαρακτηριστικά:



Κομψή και συμπαγής σχεδίαση.

Γρήγορος, αξιόπιστος και ευέλικτος θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων.

Εφαρμόζεται ευρέως στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση, το νοσοκομείο κ.λπ.

Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού.

;

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης: 50 KM.

## Προσδιορισμός

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Γενικός |                                      |
| Μοντέλο | OCPP-58 Ω                            |
| Όνομα   | Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 58mm |
| Χρώμα   | Μαύρος                               |
| Διεπαφή | USB                                  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος         | Είσοδος: AC 100V-240V,50-60Hz,Έξοδος:DC 12V/3A   |
| Συρτάρι μετρητών                   | DC 12V/1A  |
| Κόπτης                             | Χειροκίνητη κοπή   |
| Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή     | 50 χλμ   |
| αξεσουάρ                           | Καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, εγχειρίδιο   |
| Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος | Συμβατό με Windows,Linux,Adroid,IOS  |
| Δυνατότητα εκτύπωσης               |  |
| Μέθοδος εκτύπωσης                  | Άμεση θερμική γραμμή   |
| Ανάλυση                            | 203DPI (8 dot/mm)  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης                 | 90mm/s   |
| Πλάτος εκτύπωσης                   | 48 χιλιοστά  |
| Εκτύπωση γραφικών                  | Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap   |
| Εντολή εκτύπωσης                   | Συμβατό με ESC/POS   |
| Barcode και χαρακτήρας             |  |
| Barcode                            | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39,QR (Προαιρετικό)  |
| Μέγεθος χαρακτήρων                 | 384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χιλ.<br>Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ.  |
| Σετ χαρακτήρα                      | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Δυτική Ευρώπη<br>Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Ιράν/WPC1252/PC866/PC852<br>PC858/IranII/Λετονικά/Αραβικά/PT151,1251/PC747<br>WPC1257/Vietnam/PC864/Hebrew/WPC1255/Tai |
| Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ            |  |
| Τύπος χαρτιού                      | Θερμικό χαρτί σε ρολό  |
| Πλάτος χαρτιού                     | 57,5±0,5 χλστ  |
| Πάχος χαρτιού                      | 0,06~0,08mm  |
| Διάμετρος ρολού χαρτιού            | 75mm Μέγ   |
| Φυσικός                            |  |
| Διάσταση                           | 175*130*110 χλστ   |
| Βάρος                              | Καθαρό: 520 γρ Μικτό: 720 γρ   |
| Κουτί συσκευασίας                  | 205*160*130 χλστ   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 18 σε ένα χαρτοκιβώτιο            | 485*415*391mm/16kg   |
| αξεσουάρ                          | Καλώδιο USB, Εγχειρίδιο χρήσης, Καλώδιο τροφοδοσίας, χαρτί σε ρολό |
| περιβάλλον                        |  |
| Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας | 0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση                  |
| Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης | -20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση                |









Preparación de una  
hoja de impresión a  
color.  
Cable de papel térmico:  
[Icono] [Icono]  
When the printer begins working for a long time, the printing  
character will possibly get unclear. When this situation happens,  
please clean the surface of the thermal head paper.  
soft cotton with absolute alcohol.  
[Precaution: Check once a month]

25

10  
POWER  
PRINT



Thermal Receipt Printer  
Model: OCPP-58H  
Paper Width: 58mm  
Interface: USB  
Cash Drawer: DC12V/3A  
Power Input: DC12V/1A  
23021502100001

Small white label on the front panel.