

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 80mm με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο: OCPP-80D)

Χαρακτηριστικά:



Επαγγελματικός εκτυπωτής κουζίνας εξοπλισμένος με φως Flash LED και μεγάλο ηχητικό σήμα, που θυμίζουν πολύ καλά στον μάγειρα.

Υποστήριξη ξεχωριστής λειτουργίας απόδειξης πίνακα.

Υποστήριξη λειτουργίας συνέχειας.

Εξοπλισμένο με επιτοίχια τοποθέτηση, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το βραχίονα ανάρτησης με το χέρι.

Ιαπωνικός μηχανισμός 100% προέλευσης, αυτοκόφτης μεγάλης διάρκειας έως 1,5 εκατομμύριο κοπές.

Η διασύνδεση ποικιλίας μπορεί να είναι επιλογή, σειριακόςusb, σειριακόςusbwifi, σειριακόςusbbluetooth.

Η εκτύπωση αέρα μπορεί να είναι επιλογή.

Προσδιορισμός

Γενικός		
Μοντέλο	OCP-80DH	OCP-80DL
Προαιρετική διεπαφή	URL/URLB/URLW για επιλογή	URL/URLB/URLW ή UL για επιλογή
Προσωρινή μνήμη εισόδου	4 MB	256 KB
Ταχύτητα εκτύπωσης	300mm/S	300mm/S ή 260mm/S
NV Flash	256 KB	
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη	
Χρώμα	Μαύρος	
Τροφοδοτικό	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V/2.5A	
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/1A	
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χλμ	
Διαχωριστής χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm (προαιρετικά)	
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη	
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευση (Προαιρετικό)	
Αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)	
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/Linux	
Δυνατότητα εκτύπωσης		
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή	
Ψήφισμα	203 DPI	
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά	
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (κάθε μέγεθος bitmap Max.20K)	
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS	
Barcode και χαρακτήρας		
Bar-code	1D bar-code: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / ΚΩΔΙΚΟΣ 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D bar-code: QR CODE	

Γραμματοσειρές	Χαρακτήρας ANK: Γραμματοσειρά A: 12*24, Γραμματοσειρά B: 9*17 Κινέζικα: GB18030, BIG5 24x24
----------------	--

Ιαπωνικά/Κορέα Προαιρετικός	υποστήριξη
-----------------------------	------------

Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	Υποστήριξη
-----------------------------------	------------

Μέσα ενημέρωσης

Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ
Διαχωριστής χαρτιού	Υποστήριξη

Φυσικός

Διάσταση	186*143*140 χλστ
Βάρος	1,0 kg
Κουτί συσκευασίας	228*215*165mm/1,9kg
8 σε χαρτοκιβώτιο	476*446*348mm/15,5kg

Περιβάλλο

Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση













