

## 80MM θερμικό εκτυπωτή με αυτόματο κόφτη

(Μοντέλο NO .: OCPP -80P)

### Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη πολυ 1D barcode και QR, κωδικό εκτύπωση PDF417?

Υποστήριξη κατάσταση του εκτυπωτή λειτουργία παρακολούθησης?

200 χιλιοστά / s ταχύτητα εκτύπωσης?

Υποστήριξη της κεφαλής εκτύπωσης προστασία υπερθέρμανσης?

θύρα 100M Ethernet, εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων?

256KB NV αποθήκευσης Logo και μνήμη buffer 128KB?

Υποστήριξη IAP σε απευθείας σύνδεση αναβάθμιση?

Συμβατό με O POS / J POS οδηγός;

100 χλμ μεγάλη διάρκεια ζωής της κεφαλής του εκτυπωτή.

### Τεχνικές παράμετροι:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Εντολή	ESC / POS
Ανάλυση	576dots / γραμμή ή 512dots / γραμμής
Εκτύπωση Πλάτος	Max = 72 χιλιοστά
Τύπος χαρτιού	Θερμικό Χαρτί Παραλαβή
Διεπαφή	USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WIFI / URL + Bluetooth / URL + WIFI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 χιλιοστά / s
πλάτος χαρτιού	80 χιλιοστά
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Roll Dia	Μέγιστη. Ø 83 χιλιοστών
Χαρτί Cut	Εγχειρίδιο δάκρυ και Auto-κόπτης
μνήμη εισόδου	256kbytes
NV Flash	128kbytes
Μέγεθος γραμματοσειράς	γραμματοσειρά A: 12 * 24 (πρότυπο), γραμματοσειρά B: 9 * 17
κινέζικα	24x24dots GB18030, BIG5
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη
Ορίζονται από το χρήστη γλώσσα	PC347 (πρότυπο Ευρώπης), Κατάκανα, PC850 (πολύγλωσσο), PC860 (πορτογαλικά), PC863 (Canadian-Γαλλικά), PC865 (Nordic), Δυτική Ευρώπη, Ελληνικά, Εβραϊκά, Ανατολική Ευρώπη, το Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικά # 2) , PC852 (latin2), PC858, IranII, της Λετονίας, αραβικά, PT151 (1251) κλπ.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / Codabar / CODE93 / Code128
2D	κώδικα QR, PDF417 (δεν Single USB αυτή η λειτουργία)
Εκτύπωση διάρκεια ζωής της κεφαλής	100 KM
ζωή Cutter	1 εκατομμύριο

διαχωριστή χαρτιού	Προαιρετικός
Αισθητήρες	Χαρτί, κάλυμμα ανοιχτό, κόπτης εμπλοκή, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευσης (Προαιρετικό)
Εισαγωγή	100V-240V AC 50 / 60Hz
Παραγωγή	DC 24V / 2.5A
Κατάσταση εργασίας	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Αποθήκευση Κατάσταση	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
αξεσουάρ	καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, κωδικός δύναμη, ρολό χαρτί, CD, οδηγίες, (πρότυπο) διαχωριστή χαρτιού (προαιρετικό)
Καθαρό βάρος	1kg
Οδηγός	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
SDK	Android, iOS





OCPP-80P



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

