

**Μοναδικός θερμικός εκτυπωτής POS υψηλής ταχύτητας 80 mm**

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑ00-88Α)



## Χαρακτηριστικά:

1. Μοναδική εμφάνιση με αξιόπιστο καλούπι.
2. Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης έως 300mm / δευτερόλεπτο.
3. Προαιρετικός αυτόματος κοπτήρας.
4. Καλώδιο και ασύρματη επικοινωνία για επιλογές
5. Πολλαπλές διεπαφές διαθέσιμες: USB, USB + Serial + LAN? και Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Υποστηριζόμενη συναγερός ήχου και φωτός κατάλληλη για την κουζίνα.
7. Υποστηρίζετε πολλαπλές εκτυπώσεις τύπου 1D και QR κώδικα.
8. Υποστήριξη πολλών διεθνών γλωσσών.
9. Διαθέσιμο το SDK για Android και IOS.
10. Αξιόπιστη κεφαλή εκτυπωτή με διάρκεια ζωής 100km.
11. Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS.

## Παράμετροι:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης      | Εκτύπωση με θερμική γραμμή   |
| Εκτύπωση χαρακτήρων    | 576dots / γραμμή (προεπιλογή), 512dots / γραμμή.<br>Χαρακτήρες: Απλοποιημένα κινέζικα 24x24 σημείο, υποστήριξη 18030 γραμματοσειρά βιβλιοθήκη, υποστήριξη Ταϊβάν και HK παραδοσιακή (σύνθετη γραμματοσειρά), ANK χαρακτήρες? |
| Γραμματοσειρά          | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Απλουστευμένο / Παραδοσιακό: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm   |
| Τύπος γραμμικού κώδικα | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128,  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης     | 250mm / sec για μία και δύο διεπαφές, 300mm / sec για τρεις διεπαφές   |
| Διεπαφή                | USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB  |
| Εντολή εκτύπωσης       | Συμβατό με τις εντολές EPSON ESC / POS   |
| Οι οδηγοί              | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, συμβατό με ESPON, SDK για Android και IOS διαθέσιμα.   |
| Πλάτος χαρτιού         | 79,5 ± 0,5 mm (πλάτος εκτύπωσης 72 mm)   |
| Διάμετρος χαρτιού      | 83mm   |
| Πάχος χαρτιού          | 0,06-0,08 mm   |
| Κόπτης                 | Αυτόματος κοπτήρας (προαιρετικό)   |
| Εκτύπωση αξιοπιστίας   | 100 χιλιόμετρα   |
| Εξουσία                | DC24V / 2,5A   |
| Θερμοκρασία            | 0-45 ° C   |
| Αντίθετη υγρασία       | 10-80%   |
| Εξωτερική διάσταση     | 190 * 145 * 145 (mm)   |
| Βάρος                  | 1,60kg   |

|                         |               |   |
|-------------------------|---------------|---|
| Πληροφορίες Παραγγελίας | P / N         | Περιγραφή                                     |
|                         | OCP -88A-U    | Θύρα USB, με αυτόματο κόπτη                   |
|                         | OCP -88A-URL  | Θύρα USB + Serial + Lan, με αυτόματο κόπτη    |
|                         | OCP -88A-W    | Wifi + θύρα USB, με αυτόματο κόπτη            |
|                         | AAAO-88A-Bu   | Bluetooth + USB, με αυτόματο κόπτη            |
|                         | OCP -88A-U0   | Θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη                |
|                         | OCP -88A-URL0 | Θύρα USB + Serial + Lan, χωρίς αυτόματο κόπτη |
|                         | OCP -88A-W0   | Wifi + θύρα USB, χωρίς αυτόματο κόπτη         |
|                         | OCP -88A-BU0  | Bluetooth + USB, χωρίς αυτόματο κόπτη         |

### Υποστηριζόμενες Γλώσσες:

|                       |                      |                        |                        |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Afrikaans             | Arabic (Tunisia)     | English (British)      | French (Switzerland)   | Latvian               | Spanish (Costa Rica) |
| Albanian              | Arabic (Yemen)       | English (Canada)       | German (Austria)       | Lithuanian            | Spanish (Dominican)  |
| Arabic (Algeria)      | Basque               | English (Caribbean)    | German (Liechtenstein) | Macedonian            | Spanish (Ecuador)    |
| Arabic (bahrain)      | Belarus              | English (Irish)        | German (Luxembourg)    | Polish                | Spanish (Guatemala)  |
| Arabic (Egypt)        | Bulgarian            | English (Jamaica)      | German (Standard)      | Portuguese (Brazil)   | Spanish (Mexico)     |
| Arabic (Iran)         | Catalan              | English (New Zealand)  | German (Switzerland)   | Portuguese (Portugal) | Spanish (panama)     |
| Arabic (Jordan)       | Chinese (Singapore)  | English (South Africa) | Greek                  | Romanian              | Spanish (Paraguay)   |
| Arabic (Kuwait)       | Chinese (Hongkong)   | English (US)           | Hebrew                 | Russian               | Spanish (Peru)       |
| Arabic (Lebanon)      | Chinese (PRC)        | Estonian               | Hun                    | Serbian               | Spanish (Uruguay)    |
| Arabic (Libya)        | Chinese (Taiwan)     | Faroese                | Icelandic              | Slovak                | Spanish (Venezuela)  |
| Arabic (Morocco)      | Croatian             | Farsi                  | Indonesian             | Slovenian             | Thai Language        |
| Arabic (Oman)         | Czech                | Finnish                | Italian (Switzerland)  | Swedish               | Turkish              |
| Arabic (Qatar)        | Danish and Norwegian | French (Belgium)       | Italian                | Spanish (Argentina)   | Ukrainian            |
| Arabic (Saudi Arabia) | Dutch (Belgium)      | French (Canada)        | Japanese               | Spanish (Bolivia)     | Urdu                 |
| Arabic (Syria)        | Dutch (standard)     | French (Luxembourg)    | Korean                 | Spanish (Chile)       | Vietnamese           |
| Arabic (UAE)          | English (Australia)  | French (Standard)      | Vietnamese             | Spanish (Colombia)    |                      |

Βύσμα για την επιλογή:



Ετικέτα: θερμικό εκτυπωτή 80mm, εκτυπωτής κώδικα QR, εκτυπωτής bluetooth 80mm, εκτυπωτής wifi 80mm ,.

**Σχετίζομαι με προϊόντα:**

[OCP-M086 Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής παραλαβής με μεγάλο χαρτί ρολό](#)