

Μίνι φορητός εκτυπωτής θερμικής απόδειξης Android ή IOS 58mm
(Μοντέλο: OCPP -M05)

Προδιαγραφές:

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	105 x 75 x 45 χιλιοστά
Βάρος	134 γρ
Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
Εκτύπωση εντολής	Σετ εντολών συμβατών με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Στα 90mm / sec
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203 DPI)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	Σε 12X24 / 24x24 in
Χωρητικότητα στήλης	32/16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (πλάτος x ύψος) / 3,0x3,0 mm (πλάτος x ύψος)
Μέγεθος χαρτιού	Διάμετρος 58,0 mm έως ± 0,1 mm x 40,0
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / Κινεζικό κείμενο
Διεπαφή	USB, RS-232,Bluetooth (προαιρετικό)
Λάμψη	256 KB
Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Ισχύς μπαταρίας	Το DC / 1500 mA 7,4V; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει σε 4-5 ημέρες, όταν είναι γεμάτη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150M
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, απενεργοποίηση χειροκίνητα
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10Κελσίου~50ΚελσίουΥγρασία: 10%~90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20Κελσίου~70ΚελσίουΥγρασία: 5%~95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί για να επιλέξετε γράμματα και αριθμούς έως και 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Προεπιλεγμένος κωδικός αντιστοίχισης εισόδου "1234"Μπορεί να προσαρμοστεί. Το πολύ 6 ψηφία.
Μέγεθος της πρίζας	3,5 * 1,1 mm

Λεπτομέρειες προϊόντος:



OCPP-M05



